

SIEMENS

Novedades 2019-2020.

Novedades en electrodomésticos Siemens 2019-2020.
Más información en la web

siemens-home.bsh-group.es

Electrodomésticos Siemens



Electrodomésticos inteligentes Siemens. Se conectan a tu móvil.

Utiliza tus electrodomésticos estés donde estés.

Ahora, controla tus electrodomésticos desde tu móvil o tablet y ten todo bajo control. Home Connect te permite configurar a distancia ajustes, recibir avisos e iniciar programas de forma práctica y sencilla. Horno, cafetera, lavavajillas, frigorífico, lavadora, secadora, campana y placa, una cocina completa perfectamente conectada.

Resuelve incidencias...

... sin la visita del técnico. Gracias al diagnóstico remoto, disponible en algunas gamas de electrodomésticos, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y solventar determinadas incidencias a distancia. Solicítalo en el teléfono 976 305 714.

La app más completa del mercado.

Total comodidad para ti. Descarga la app Home Connect y prueba el modo demo más realista, con más de 300 recetas de cocina e información adicional totalmente gratuita.



Cocina completa Home Connect:
Lavavajillas SX778D86TE, horno HN678G4S6, cafetera CT636LES6, módulo de calentamiento BI630CNS1, campana LC97FVW60, placa EX875KYW1E, lavadora WM16XFH0ES, secadora WT47XEH0ES y frigorífico KA92DHF0P.



Resumen gama Home Connect.

Hornos

HN678G4S6 iQ700 HM676G0S6 iQ700 HR578G5S6 iQ500



- Display TFT touch Plus
- varioSpeed
- pulseSteam
- Termosonda
- bakingSensor
- Pirólisis



- Display TFT touch
- varioSpeed
- Pirólisis



- Display LCD en color blanco
- pulseSteam
- Termosonda
- Pirólisis



- Display LCD en color blanco
- Termosonda
- Pirólisis



- Display LCD en color blanco
- Pirólisis



- Display TFT touch
- varioSpeed
- Pirólisis

Cafeteras

CT636LES6 iQ700 TI9553X1RW EQ.9



- Display TFT touch
- 10 bebidas preprogramadas
- 8 perfiles de usuario
- oneTouch DoubleCup
- Depósito de leche extraíble
- Bomba de 19 bares de presión



- Display TFT touch
- 22 bebidas preprogramadas
- 10 perfiles de usuario
- oneTouch DoubleCup
- Depósito de leche integrado
- Bomba de 19 bares de presión

Placas

EX975KXW1E iQ700 EX975LVV1E iQ700 EX875KYW1E iQ700 EX675JYW1E iQ700



- 90 cm
- flexInducción
- Display TFT touchPlus
- fryingSensor



- 90 cm
- flexInducción con zona 32 cm
- Display lightSlider
- fryingSensor



- 80 cm
- flexInducción Plus
- Display TFT touchPlus
- fryingSensor



- 60 cm
- flexInducción Plus
- Display TFT touchPlus
- fryingSensor

Campanas

Extractores de techo LR99CQS20 iQ700 LR27CBS20 iQ500 LR97CBS20 iQ500 LR97CAQ50 iQ500



- 90 x 50 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 933 m³/h
- Interior blindado
- Iluminación LED
- Calidez de la iluminación ajustable
- Control placa-campana



- 120 x 50 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 798 m³/h
- Interior blindado
- Iluminación LED
- Control placa-campana



- 90 x 50 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 798 m³/h
- Interior blindado
- Iluminación LED
- Control placa-campana



- 90 x 50 cm
- Potencia máxima: 798 m³/h
- Interior blindado
- Iluminación LED
- Control placa-campana



- 90 x 50 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 745 m³/h
- Interior blindado
- Iluminación LED
- Control placa-campana
- * altura de falso techo mínimo 20 cm



- 105 x 60 cm
- plug&play: funciona únicamente en recirculación
- Potencia máxima: 619 m³/h
- Iluminación LED
- Control placa-campana



- 90 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 980 m³/h
- touchControl slider con display
- Interior blindado
- Iluminación LED
- Control placa-campana



- 90 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 964 m³/h
- touchControl slider con display
- Interior blindado
- Iluminación LED
- Control placa-campana



- 90 cm
- Potencia máxima: 964 m³/h
- touchControl con display
- Interior blindado
- Iluminación LED
- Control placa-campana

Campanas verticales LC97FVW20 iQ700 LC97FVW60 iQ700



- 90 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 717 m³/h
- touchControl slider con display
- Interior blindado
- emotionLight
- Iluminación LED
- Control placa-campana



- 90 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 717 m³/h
- touchControl slider con display
- Interior blindado
- emotionLight
- Iluminación LED
- Control placa-campana

Campanas inclinadas LC91KWW60 iQ700 LC91KWW20 iQ700



- 90 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 991 m³/h
- touchControl slider con display
- Interior blindado
- emotionLight
- Iluminación LED
- Control placa-campana



- 90 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 991 m³/h
- touchControl slider con display
- Interior blindado
- emotionLight
- Iluminación LED
- Control placa-campana

Resumen gama Home Connect.

Lavado y secado

Lavadoras
 WM14U940EU avantgarde WM14U840EU avantgarde WM16XFH0ES iQ800 WD4HU540ES iQ500



- sensoFresh
- 10 kg
- 1.400 r.p.m.
- Display TFT



- i-Dos
- 10 kg
- 1.400 r.p.m.
- Display TFT



- sensoFresh
- 10 kg
- 1.600 r.p.m.
- Display TFT
- Sensor 3D: medición de carga
- powerSpeed59'



- 10 kg de lavado y 6 kg de secado
- 1.400 r.p.m.
- Display LED touch
- Condensador autolimpiante

Secadoras
 WT47X940EU avantgarde WT47XEH0ES iQ800



- Bomba de calor
- Intelligent Cleaning System
- 9 kg
- Display TFT



- Bomba de calor
- Intelligent Cleaning System
- 9 kg
- Display TFT
- IntelligentDry
- smartFinish

Lavavajillas

SN278I36UE iQ700 SX778D86TE iQ700 SN758X46TE iQ500



- Zeolitas®
- Motor iQdrive™
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- emotionLight®



- Puerta deslizante de 86,5 cm
- Zeolitas®
- Motor iQdrive™
- openAssist
- emotionLight® Pro



- Puerta deslizante de 81,5 cm
- Zeolitas®
- Motor iQdrive™
- 3ª bandeja varioDrawer Pro

Frigoríficos

KA92DHXFP iQ700 KA92DSW30 iQ700 KG56NHX3P iQ500 KG56FSB40 iQ700



- 176 x 91 x 73 cm
- Cámaras integradas
- Display LCD touchControl
- hyperFresh plus
- Dispensador



- 176 x 91 x 73 cm
- Preparado para Home Connect
- Display LCD touchControl
- hyperFresh plus
- Dispensador



- 193 x 70 x 80 cm
- Cámaras integradas
- Display LCD touchControl
- hyperFresh plus



- 193 x 70 x 80 cm
- Preparado para Home Connect
- Display LCD touchControl
- hyperFresh premium 0°C

KG49FSB30 iQ700 KG49NAI3P / KG49NAW3P iQ500 KG39FSB45 / KG39FSW45 iQ700 KG39FPI45 iQ700



- 203 x 70 x 67 cm
- Preparado para Home Connect
- Display LCD touchControl
- hyperFresh premium 0°C



- 203 x 70 x 67 cm
- Preparado para Home Connect
- Display LCD touchControl
- hyperFresh plus



- 203 x 60 x 66 cm
- Preparado para Home Connect
- Display LCD touchControl
- hyperFresh premium 0°C



- 203 x 60 x 66 cm
- Preparado para Home Connect
- Display LCD touchControl
- hyperFresh premium 0°C

KG39NLB3A iQ500 KG39NAI4R iQ500 KG39NAI3P / KG39NAW3P iQ500 KG36NAI4P iQ500



- 203 x 60 x 66 cm
- Preparado para Home Connect
- Display LCD touchControl
- hyperFresh plus



- 203 x 60 x 66 cm
- Preparado para Home Connect
- Display LCD touchControl
- hyperFresh plus



- 203 x 60 x 66 cm
- Preparado para Home Connect
- Display LCD touchControl
- hyperFresh plus



- 186 x 60 x 66 cm
- Preparado para Home Connect
- Display LCD touchControl
- hyperFresh plus

La cocción profesional al vapor al alcance de todos.



Para los más profesionales:

Gracias a pulseSteam, el vapor aporta a tus platos la jugosidad y sabor que necesitan para lograr resultados de cocina profesional.

Nuevo horno iQ500 HR578G5S6.

Con aporte de vapor pulseSteam y Home Connect.

Aporte de vapor pulseSteam en iQ500.

Conseguir el asado perfecto es posible gracias al aporte de vapor pulseSteam, **regulable con 2 intensidades**. Tus platos quedarán jugosos por dentro y crujientes por fuera, garantizando resultados profesionales. También es compatible con **pirólisis**.

El nuevo horno pulseSteam iQ500 incorpora un **depósito de agua** totalmente extraíble con una **capacidad de 220 ml**. Se sitúa en la parte derecha del panel de mandos permitiendo rellenarlo mediante un **sistema "push-pull"** sin interrumpir el proceso de cocción y sin pérdidas de calor. El propio display avisará cuando sea necesario rellenarlo.

Además, al igual que los hornos iQ700 pulseSteam, el **sistema de doble bomba de agua** garantiza que siempre se cocine con agua fresca, eliminando el agua residual de los conductos.

Función regenerar.

Utiliza una temperatura entre 80 y 180 °C y pulseSteam para calentar platos previamente cocinados, recuperando su textura y sabor originales gracias al aporte de vapor, que evita que se resequen. Es útil incluso para regenerar repostería horneada previamente.



Se amplía la gama de hornos que se conectan a tu móvil vía Home Connect.

¿Qué puedes hacer con tu horno inteligente?

Precalienta el horno desde el supermercado.

Gracias al **control remoto**, inicia, revisa programas y modifica ajustes. Es posible cambiar el tiempo de cocción de una receta, precalentar el horno y activar diferentes funciones.

Resuelve incidencias sin estar en casa.

Gracias al **diagnóstico remoto**, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y diagnosticar problemas de forma remota sin necesidad de la visita del técnico. Si deseas que comprobemos gratuitamente el funcionamiento de tu horno, solicítalo en el teléfono 976 305 714.

¡Tu cena está lista!


El horno envía **avisos y notificaciones** a través del dispositivo móvil de cuándo hay que rellenar el depósito de vapor si está vacío, si la comida está lista o incluso alerta si se ha ido la corriente eléctrica de casa.

¿Comes siempre lo mismo?

Elige una de las **más de 200 recetas** y envía los ajustes necesarios directamente al horno con un solo toque.



iQ700. Horno con microondas.



- Nuevo
- Home Connect
- varioSpeed
- Pirólisis

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- **varioSpeed, microondas integrado:**
 - Funcionamiento solo microondas
 - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **Display TFT touch**
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior con LED

Accesorios

- Incluidos: **raíles telescópicos pirolizables** en 1 nivel, aptos para microondas varioSpeed, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones



HM676G0S6

EAN: 4242003739952

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.

1.585,00 €

Olimpo iQ700

iQ700. Horno 100% vapor.



- Nuevo
- Energía A
- 100% vapor
- pulseSteam
- 68°C
- Termosonda

Prestaciones

- Posibilidades de cocción con vapor:
 - **Cocción en entorno de vapor 100%**
 - **Cocción tradicional con vapor pulseSteam:** aporte de vapor con 3 intensidades
- **Display TFT touch**
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 3 puntos de medición
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, **vapor 100%**, regenerar, fermentar, descongelar
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior con LED
- Panel trasero autolimpiante

Accesorios

- Incluidos: cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar, libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
- Opcionales: HEZ638D30, HEZ638D10

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones



HS636GDS2

EAN: 4242003865743

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.

1.470,00 €

Olimpo iQ700

iQ500. Horno con aporte de vapor.



- Nuevo
- Energía A
- Home Connect
- varioSpeed
- Pirólisis
- 68°C
- Termosonda

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- **pulseSteam:** aporte de vapor con 2 intensidades
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 1 punto de medición
- Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill variable amplio, función pizza, **coolStart**, aire caliente suave, precalentamiento rápido, **regenerar**
- **cookControl Plus:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios

- Incluidos: **rail varioClip con stopSecurity**, bandeja profunda, parrilla profesional, libro de cocina de regalo
- Opcionales: HEZ538000, HEZ532010

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones



Disponibilidad diciembre 2019

HR578G5S6

EAN: 4242003856161

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.

1.030,00 €

Olimpo iQ500

iQ500. Hornos pirolíticos.



- Nuevo
- Energía A
- Home Connect
- Pirólisis
- 68°C
- Termosonda

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 1 punto de medición
- Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill variable amplio, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, aire caliente suave, precalentamiento rápido
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios

- Incluidos: **rail varioClip con stopSecurity**, bandeja profunda, parrilla profesional
- Opcionales: HEZ538000, HEZ532010

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones



Disponibilidad diciembre 2019

HB578G5S6

EAN: 4242003859858

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.

815,00 €

Olimpo iQ500



- Nuevo
- Energía A
- Home Connect
- Pirólisis

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (8 funciones de cocción): **perfectCooking 3D**, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill variable amplio, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, aire caliente suave, precalentamiento rápido
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios

- Incluidos: **rail varioClip con stopSecurity**, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Opcionales: HEZ538000, HEZ532010

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones



Disponibilidad diciembre 2019

HB578G0S6

EAN: 4242003859841

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.

755,00 €

Olimpo iQ500

iQ700. Horno compacto con microondas.



- Nuevo
- Home Connect
- varioSpeed
- Pirólisis

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- **varioSpeed, microondas integrado:**
 - Funcionamiento solo microondas
 - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **Display TFT touch**
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, función pizza, grill, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior con LED

Accesorios

- Incluidos: **raíles telescópicos pirolizables** en 1 nivel, aptos para microondas varioSpeed, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones



CM676G0S6


EAN: 4242003739976

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de ref.

1.380,00 €

Olimpo iQ700



Nuevas cafeteras espresso superautomáticas: el café profesional hecho en casa.

Cafeteras EQ.500 TQ505R09, EQ.9 T19553X1RW y EQ.300 T1351209RW

Desde la primera taza de café espresso con la que nos despertamos por la mañana hasta una larga sobremesa con un cappuccino, el café nos acompaña en muchos momentos importantes de nuestra vida diaria. Disfrutar de esos momentos con el mejor café ahora es posible gracias a las nuevas cafeteras superautomáticas de Siemens.

Se conecta a tu móvil vía Home Connect

¿Qué puedes hacer con tu cafetera inteligente?

Podrás preparar el café estés donde estés o iniciar un programa de limpieza para que tu cafetera esté siempre lista.

Coffee Playlist.

Elabora una lista de cafés de todos los invitados y podrás ver cómo van saliendo uno tras otro. Total comodidad para ser el perfecto anfitrión.

10 perfiles de usuario.

Podrás guardarlos con el nombre que elijas e incluir los cafés favoritos de cada perfil de manera totalmente personalizada. Tendrás acceso a 22 especialidades internacionales de café y un amplio recetario.

Avisos y notificaciones en tu móvil.

Los recibirás, por ejemplo, cuando sea necesario rellenar el depósito de café o leche.

Diagnóstico remoto.

En el caso de tener un problema con la cafetera, el servicio técnico oficial puede conectarse y diagnosticar problemas de forma remota sin la visita de un técnico. Solicítalo gratuitamente en el teléfono 976 305 714.

Cafetera EQ.9 plus con Home Connect.

Además de contar con un elegante diseño y **display TFT touch** incorpora un depósito de café en grano, un depósito para café molido y un depósito de leche integrado y extraíble con sistema de limpieza para poder elegir hasta entre **22 variedades de café** y personalizarlas a tu gusto gracias al **modo barista**. E incluso preparar 2 tazas simultáneamente. También cuenta con un calentador de tazas en la parte superior para que las tazas mantengan caliente el café a la vez que consigue la mejor espuma de leche.



Cafeteras EQ.500 El mejor café, hecho en casa.

Incorporan un **display TFT totalmente táctil** e iluminación LED azul en la parte superior para seleccionar la opción deseada con un solo toque. Elegir entre **hasta 9 bebidas** estándar y 5 intensidades diferentes es posible para conseguir el café que deseas en cada momento con un aroma y sabor único gracias al sistema **iAroma**. Si lo deseas podrás hacer hasta **2 tazas simultáneamente**, incluso de bebidas con leche.



El modelo **TQ505R09** incorpora depósito de leche integrado fácil de extraer y lavable en lavavajillas.



Mientras que el modelo **TP503R09** se puede completar con un depósito de leche externo TZ80009N (opcional).

Cafetera EQ.300 Disfrutar de un gran café, así de fácil.

Gracias a sus **indicadores luminosos** es posible elegir entre **4 bebidas** estándar y 5 intensidades diferentes para que puedas disfrutar de tu café de manera cómoda y sencilla gracias al sistema **iAroma**.



EQ.9 plus. Cafetera espresso superautomática.



TI9553X1RW

EAN: 4242003832646

Cristal negro con acero inoxidable

Olimpo

Precio de ref.
2.145,00 €

EQ.9

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- **Display TFT touch**
- Modo Barista: personaliza los parámetros para un café perfecto
- **Perfiles de usuario:** guarda la bebida favorita de hasta 10 personas
- **22 bebidas preprogramadas:** ristretto, espresso, cortado, café, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche, agua caliente, doppio, americano, flat white, espresso macchiato, café XL
- **oneTouch DoubleCup:** prepara dos tazas simultáneamente
- **Depósito de leche integrado extraíble**
- Depósito para café en grano de 290 g
- Depósito adicional para café molido
- Depósito de agua extraíble de 2,3 l
- Preaviso de depósitos de agua y café vacíos
- AromaDouble Shot: doble proceso de molido
- autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- Programa automático de limpieza y descalcificación
- **Bomba de 19 bares de presión**

- superSilent: sistema de reducción de ruido
- **ceramDrive: 2 molinillos cerámicos**
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura
- Garantía de 15.000 tazas
- Bandeja de goteo con recipiente para posos
- Calentador de tazas

Accesorios

- Incluidos: depósito para la leche de 0,5 l, 1 cuchara para café molido, 1 medidor de dureza de agua, tubo de conexión para el depósito de leche, test de dureza, filtro BRITA y welcome box
- Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), tabletas descalcificadoras (TZ80002B), filtro de agua BRITA Intenza (TZ70003), set de cuidado (TZ80004B)

Medidas (ancho x alto x fondo)

- Aparato: 31,6 x 39,2 x 47 cm



EQ.300. Cafetera espresso superautomática.



TI351209RW

EAN: 4242003848852

Negro

Olimpo

Precio de ref.
539,00 €

EQ.300

Prestaciones

- **Indicadores luminosos:** fácil y sencillo para conseguir el mejor café
- **5 bebidas preprogramadas:** espresso, café, cappuccino, latte macchiato, espuma de leche
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura
- Depósito para café en grano de 250 g
- Depósito de agua extraíble de 1,4 l
- Molinillo de discos cerámicos
- Fácil mantenimiento y rápida limpieza gracias a la apertura desde la parte frontal
- Programa automático de limpieza y descalcificación
- Bandeja de goteo con recipiente para posos
- **Bomba de 15 bares de presión**

Accesorios

- Incluidos: 1 medidor de dureza de agua
- Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), tabletas descalcificadoras (TZ80002B), filtro de agua BRITA Intenza (TZ70003), set de cuidado (TZ80004B), contenedor de leche independiente (TZ80009N)

Medidas (ancho x alto x fondo)

- Aparato: 24,7 x 37,8 x 42 cm

EQ.500. Cafeteras espresso superautomáticas.



TQ505R09

EAN: 4242003837429

Negro metalizado

Olimpo

Precio de ref.
1.019,00 €

EQ.500

Prestaciones

- **Display TFT**
- **oneTouch DoubleCup:** prepara dos tazas simultáneamente
- **9 bebidas preprogramadas:** espresso, café, cappuccino, latte macchiato, americano, flat white, espresso macchiato, agua caliente, espuma de leche
- autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- **Depósito de leche integrado extraíble**
- Depósito para café en grano de 270 g
- Depósito adicional independiente para café molido
- Depósito de agua extraíble de 1,7 l
- Preaviso de depósitos de café y agua vacíos
- AromaDouble Shot: doble proceso de molido

- **ceramDrive:** molinillo cerámico
- Fácil mantenimiento y rápida limpieza gracias a la apertura desde la parte frontal
- **Bomba de 15 bares de presión**
- Programa automático de limpieza y descalcificación
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura
- Bandeja de goteo con recipiente para posos

Accesorios

- Incluidos: 1 medidor de dureza y welcome box
- Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), tabletas descalcificadoras (TZ80002B), filtro de agua BRITA Intenza (TZ70003), set de cuidado (TZ80004B), contenedor de leche independiente (TZ80009N)

Medidas (ancho x alto x fondo)

- Aparato: 27,2 x 36,7 x 45 cm

Accesorios.



TZ80004B

EAN: 4242003653265

Precio de ref.
35,00 €



TZ80009N

EAN: 4242003656860

Precio de ref.
40,00 €

Set de cuidado

- Set de cuidado para una limpieza y un mantenimiento completos
- Contiene 10 tabletas limpiadoras, 3 tabletas descalcificadoras, 1 filtro de agua BRITA Intenza y un cepillo de limpieza especial para los conductos de la leche
- Compatible con todas las máquinas de la serie EQ

Contenedor de leche independiente

- Contenedor independiente con superficie metálica premium
- Mantiene la leche fría durante varias horas sin reducir su calidad
- El contenedor de leche con freshLock mantiene el sabor de la leche protegido de olores del refrigerador
- Capacidad: 0,5 l



TZ70003

EAN: 4242003442340

Precio de ref.
15,00 €



TZ80001B

EAN: 4242003870501

Precio de ref.
8,75 €

Filtro de agua BRITA Intenza

- Reduce la cantidad de cal del agua, protegiendo la cafetera
- Reduce las sustancias que pueden afectar al olor y al gusto, como el nivel de cloro, por lo que el aroma natural del café puede desarrollarse mejor
- Compatible con todas las cafeteras superautomáticas EQ



TZ80002B

EAN: 4242003870525

Precio de ref.
20,00 €

Tabletas descalcificadoras

- Alarga la vida de las cafeteras al protegerlas de la cal
- 2 en 1: elimina los restos de cal y protege de la corrosión
- Optimizadas para el proceso de descalcificación automática de las cafeteras superautomáticas de la serie EQ
- Contiene 3 tabletas de 40 g



TP503R09

EAN: 4242003837344

Negro

Olimpo

Precio de ref.
839,00 €

EQ.500

Prestaciones

- **Display TFT**
- **6 bebidas preprogramadas:** espresso, café, cappuccino, latte macchiato, agua caliente y espuma de leche
- Depósito para café en grano de 270 g
- Depósito adicional independiente para café molido
- Depósito de agua extraíble de 1,7 l
- Preaviso de depósitos de café y agua vacíos
- **Solución flexible para leche:** decide si prefieres usar nuestro recipiente TZ80009N para la leche o usar otro
- AromaDouble Shot: doble proceso de molido
- Fácil mantenimiento y rápida limpieza gracias a la apertura desde la parte frontal
- **ceramDrive:** molinillo cerámico integrado
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura

- autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- **Bomba de 15 bares de presión**
- Programa automático de limpieza y descalcificación
- Bandeja de goteo con recipiente para posos

Accesorios

- Incluidos: test de dureza, filtro BRITA y welcome box
- Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), tabletas descalcificadoras (TZ80002B), filtro de agua BRITA Intenza (TZ70003), set de cuidado (TZ80004B), contenedor de leche independiente (TZ80009N)

Medidas (ancho x alto x fondo)

- Aparato: 27,7 x 36,7 x 45 cm

Nuevos extractores de techo.



Para los más vanguardistas:

El nuevo extractor de techo slim no solo se adapta a cualquier tipo de techo sino que destaca por su diseño con LEDs integrados tras cristal blanco.

Nuevo extractor de techo slim iQ500 LR96CBS20.

Se adapta a alturas de falso techo de 20 cm, cuenta con la función auto y Home Connect.

Se adaptan a todo tipo de techos.

El nuevo **extractor de techo slim** está diseñado para alturas de mínimo 20 cm de falso techo. Mientras que el nuevo **plug&play** permite instalarse sin necesidad de encastre.

Extractor de techo slim iQ500.



Cuando la altura del falso techo es un factor clave en la instalación de la campana, el **nuevo extractor de techo slim** es la mejor solución. Se adapta a todo tipo de techos de **altura 20 cm**, gracias a su motor más estrecho. Además, cuenta con un espectacular diseño en cristal blanco con LEDs integrados, una capacidad de extracción de **745 m³/h** y **función auto**.

Extractor de techo plug&play iQ500.



Al **no necesitar encastre**, la instalación de este extractor de techo se simplifica. Ideal para instalaciones directamente a forjado y sin falso techo. **Funciona únicamente en recirculación*** y destaca por su diseño en cristal blanco con LEDs integrados, acaparando el centro de todas las miradas.

Prestaciones y accesorios a la altura de las mejores campanas.

Nuevos filtros de alta eficiencia antipolen.

El nuevo sistema de recirculación de alta eficiencia antipolen es válido para campanas decorativas de isla y pared, extractores de techo, módulos de integración y campanas telescópicas.

Este filtro permite que puedas respirar un aire más limpio y puro en tu cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual **reduce al mínimo la presencia de alérgenos** presentes en el polen.

Con estos filtros se optimiza el rendimiento de la campana con un menor nivel de ruido (en comparación con el kit de recirculación tradicional), una absorción de olores de más del 90% y un año de rendimiento óptimo de la campana sin necesidad de cambiar el filtro de carbón activo.

Motor iQDrive™ con 10 años de garantía.

Gracias a este motor, se consigue una **gran capacidad de extracción** en los nuevos extractores de techo. Sus bajos niveles de ruido permiten que cocinar sea una tarea completamente placentera.

Fácil manejo y fácil instalación.

Ambos modelos disponen de un mando a distancia muy sencillo de utilizar. Además, el nuevo extractor de techo LR96CBS20 incorpora un sistema de fácil instalación.

¿Qué puedes hacer con tu campana inteligente?

Controla la campana desde tu móvil.

Gracias al **control remoto**, podrás controlar los niveles de potencia, activar la función auto o la desconexión automática temporizada directamente en tu dispositivo móvil.


Notificación de saturación de filtros.

Con los **avisos y notificaciones**, podrás saber cuándo tus filtros están a un 70% de saturación o al 100% y comprobar ese nivel en cualquier momento. E incluso podrás comprar nuevos filtros en el apartado de tienda de la app.

Control a través de la placa.

Gracias al **control placa-campana**, es posible activar y manejar todos los extractores de techo desde tu placa para que no tengas que preocuparte de nada mientras estás cocinando.

*Incluye filtros de alta eficiencia antipolen.



iQ500. Extractor de techo slim.



LR96CBS20
 EAN: 4242003862933
 Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm
 Precio de ref **1.665,00 €**
 Olimpo iQ500

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente
- Mando de control remoto
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 745 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos

- Iluminación LED regulable en intensidad
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 189 x 900 x 500 mm
- Encastre: 189 x 886 x 485 mm

Promociones



Disponibilidad noviembre 2019

iQ500. Campana de pared inclinada.



LC98KLP60
 EAN: 4242003761311
 Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm
 Precio de ref **975,00 €**
 Olimpo iQ500

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- touchControl con display
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 836 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 468 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)

- Iluminación LED regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
 - Kit tradicional: DWZOAKOTO
 - Kit regenerativo DWZOAKORO
- Más información ver Catálogo General Abril 2019

Medidas (ancho x fondo)

- Aparato: 890 x 499 mm

iQ500. Extractor de techo plug&play.



LR16RBQ20
 EAN: 4242003852057
 Cristal blanco con LEDs integrados. 105 x 60 cm
 Precio de ref **2.070,00 €**
 Olimpo iQ500

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Mando de control remoto
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Funcionamiento únicamente en recirculación
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática

- Potencia máxima de extracción: 619 m³/h
- Potencia de extracción nivel 3: 402 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Desconexión automática temporizada

Accesorios

- Incluidos: filtros de alta eficiencia antipolen

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 183 x 105 x 600 mm

Promociones



Accesorios.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen ⁽¹⁾				
Campanas de techo (color blanco)	LZ21JCC26	4242003861813	230,00 €	LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50
Campanas de techo (color inox)	LZ21JCC56	4242003861820	230,00 €	LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50
Campanas de isla	LZ22CXC56	4242003861981	230,00 €	LF91BUV50, LF98BIP50, LF97BCP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	LZ12CXC56	4242003861967	180,00 €	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 70 cm	LZ11FXC56	4242003861943	180,00 €	LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	LZ11FXC56	4242003861943	180,00 €	LC97BHM50, LC96BHM50, LC76BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50
Campanas telescópicas iQ700 / iQ500 / iQ300	LZ11IXB16	4242003861950	180,00 €	LI99SA683, LI69SA683, LI97RC541, LI67RC530
Módulos de integración	LZ11IXB16	4242003861950	180,00 €	LB89585M, LB79585M, LB59584M
Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado ⁽¹⁾				
Campanas de pared iQ700 e iQ500	LZ11CXI16	4242003861783	110,00 €	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50, LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	LZ11DXI16	4242003861790	90,00 €	LC97BHM50, LC96BHM50, LC76BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50

¹⁾ Disponibilidad octubre 2019.

Lavadora sensoFresh iQ800.

Elimina olores sin necesidad de lavar las prendas.

La tecnología **sensoFresh** elimina los gérmenes y bacterias causantes de los malos olores y todo ello, con agua fría.

- **Programa sensoFresh:** elimina los olores incluso de prendas delicadas o no lavables. Este programa no utiliza ni agua ni detergente, y dispone de 2 niveles de intensidad: 30 o 45 min.
- **Programa higiene mix:** lava con agua y detergente e higieniza todas tus prendas a baja temperatura.
- **Programa limpieza de tambor:** elimina los olores presentes en la lavadora y evita su reaparición.

Resultados perfectos para la colada diaria en menos de 1 hora.

Con el nuevo programa **powerSpeed 59'** es posible lavar hasta 5 kg de ropa sucia en solo 59 minutos con resultados excelentes de lavado.

¿Cómo se consigue? Gracias a un sistema mejorado de distribución de agua se consigue una disolución de detergente y un remojado más eficaz de toda la colada a la vez que la temperatura seleccionada se alcanza más rápidamente.

Elimina hasta 16 tipos de manchas.

La **función antimanchas** ofrece tratamiento específico de manchas de aceite/mantequilla, chocolate, café, cosméticos, sangre, huevos, hierba, naranja, vino, fresas... Hasta 16 tipos de manchas difíciles de las que no te tendrás que preocupar más.



¿Cuánto pesa la colada?

El **sensor 3D**, exclusivo en la lavadora iQ800, permite detectar la cantidad de ropa durante la carga y se muestra en el display para no sobrecargar la lavadora y obtener los mejores resultados.

Lavadora iQ800 WM16XFH0ES

Secadora de bomba de calor iQ800.

Olvídate del mantenimiento de la secadora hasta en 20 ciclos.

Con el sistema de limpieza **Intelligent Cleaning System**, no tendrás que limpiar el filtro de pelusas de la puerta tras cada ciclo, solo tendrás que vaciar el depósito de la parte inferior aproximadamente 3 o 4 veces al año y limpiar la bandeja bajo el grifo. La propia secadora te avisará cuando es necesario.

La mejor ayuda contra las arrugas.

Gracias a la tecnología **smartFinish** en solo 45 minutos obtendrás resultados con menos arrugas en 3 tipos de prendas según el programa: 5 camisas, 1 camisa o 1 traje. Y todo ello, cuidando las prendas al máximo ya que el tratamiento se aplica siempre en frío.



Secadora iQ800 WT47XEH0ES

iQ800. El equilibrio perfecto.

La nueva lavadora sensoFresh iQ800 WM16XFH0ES y la nueva secadora de bomba de calor iQ800 WT47XEH0ES con puerta reversible comparten la elegante estética exterior que incluye un display TFT totalmente táctil e intuitivo.

Y también comparten una extraordinaria capacidad de carga, 10 kg la lavadora y 9 kg la secadora.

¿Qué puedes hacer con tu lavadora y secadora inteligentes?

Controla tu lavadora y secadora desde tu móvil.

Con la app Home Connect tendrás tu colada lista estés donde estés gracias al control remoto.

Inicio fácil.

La app te sugiere el mejor programa y funciones con tan solo decirle las prendas que has introducido.

Avisos y notificaciones.

Recíbelos en tu dispositivo móvil cuando el programa haya finalizado.

¿Quieres que tu lavadora y secadora se comuniquen?

Con tan solo seleccionar la función **intelligentDry**, tanto en tu dispositivo móvil como en la propia secadora iQ800, se ajustará automáticamente el mejor programa de secado para la colada que acabas de lavar en la lavadora iQ800 con un tiempo de secado mucho más preciso. ¡No tendrás que preocuparte de nada!



iQ800. Lavadora sensoFresh.



WM16XFH0ES
EAN: 4242003859445
Blanco Olimpo iQ800

Precio de ref.
1.500,00 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Tecnología **sensioFresh**: elimina los olores sin necesidad de lavar las prendas
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 10 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
- **Display TFT totalmente táctil**
- Sistema antiManchas automático: 16 tipos de manchas
- **Sensor 3D: medición real de carga**
- Tecnología waterPerfect™
- Sensor automático 3G
- Programas especiales: higiene plus, desaguado, lencería, prendas oscuras, camisas/business, limpieza de tambor, sensoFresh, higiene mix, microfibras+impregnación, aclarado, **powerSpeed 59**, mix, express 15/30 min
- Funciones: antiManchas, pausa+carga, memoria, inicio remoto, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor

- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o mas

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Promociones



iQ500. Secadoras de condensación.



WT46G209ES
EAN: 4242003871270
Blanco iQ500

Precio de ref.
755,00 €

Prestaciones

- **Capacidad: 9 kg**
- **Display LED**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Programas especiales: mix, secado con cesto, microfibras, temporizado caliente, higiene, lencería, almohadas, express 40 min, camisas 15 min
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado, pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 616 kWh

Accesorios

- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Disponibilidad enero 2020

iQ500. Lavadora totalmente integrable.



WI12W321ES
EAN: 4242003862360
Blanco iQ500

Precio de ref.
850,00 €

Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 7 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™
- Sensor automático 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Programas especiales: prendas oscuras, mix, lana, delicados
- Funciones: **varioSpeed** y pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
- Sistema antifugas de agua: aquaSecure
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Paneles laterales antivibración.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más

Accesorios

- Opcional: S273055EP

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 81,8 x 59,6 x 54,4 cm.



WT46G210ES
EAN: 4242003871287
Blanco iQ500

Precio de ref.
705,00 €

Prestaciones

- **Capacidad: 8 kg**
- **Display LED**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Programas especiales: mix, secado con cesto, microfibras, temporizado caliente, higiene, lencería, almohadas, express 40 min, camisas 15 min
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado, pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 561 kWh

Accesorios

- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Disponibilidad enero 2020

iQ800. Secadora con bomba de calor.



WT47XEHOES
EAN: 4242003857595
Blanco Olimpo iQ800

Precio de ref.
1.500,00 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- **Capacidad: 9 kg**
- **intelligent Cleaning system**
- **Display TFT totalmente táctil e intuitivo**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- **smartFinish**: reduce las arrugas facilitando el planchado
- Programas especiales: higiene, camisas, **intelligentDry**, lencería, toallas, **1 camisa refresh**, 5 camisas refresh, business refresh, almohadas, mix, microfibras, express 40 min, edredones sintéticos, secado con cesto, acabado lana, programas adicionales, temporizado frío, temporizado caliente
- Programas adicionales: lencería, temporizado frío, antialergias, edredones, almohadas y acabado lana
- Funciones: menos plancha, memoria, pausa+carga, ajuste de secado, programación diferida

- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 193 kWh
- **Apertura lateral derecha, reversible**

Accesorios

- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones



Disponibilidad octubre 2019

iQ300. Secadora de condensación.



WT45N201ES
EAN: 4242003871294
Blanco iQ300

Precio de ref.
565,00 €

Prestaciones

- **Capacidad: 7 kg**
- **Display LED**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Programas especiales: acabado lana, mix, microfibras, temporizado caliente, higiene, lencería, express 40 min, camisas 15 min
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado, duración del programa, pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Tambor galvanizado
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 496 kWh

Accesorios

- Opcionales: WZ20600, WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Disponibilidad enero 2020

Tu vajilla más brillante que nunca.



Para los más tecnológicos:

Enciende y apaga el lavavajillas desde el sofá, programa el fin diferido desde el trabajo y recibe notificaciones cuando te faltan pastillas.

Todo esto y mucho más con tu lavavajillas Home Connect.

Lavavajillas conectado SN278I36UE.

Además de todas las ventajas de tener un lavavajillas conectado, este lavavajillas ofrece resultados perfectos de lavado y secado gracias a las zeolitas®, programas rápidos y hasta iluminación interior emotionLight®.

iQ700. Lavavajillas 60 cm.



SN278I36UE

EAN: 4242003849248

Acero inoxidable antihuellas

Olimpo

Precio de ref.

1.680,00 €

iQ700

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Sistema de secado con zeolitas®
- Motor iQdrive™
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- Capacidad: 13 servicios
- Display TFT con imágenes y touchControl interior
- 8 programas de lavado: intensivo 70°C, automático 45-65°C, eco 50°C, silencio 50°C, rápido 60°C, copas 40°C, rápido 45°C, prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 5 funciones: control remoto, zona intensiva, varioSpeed Plus, higiene plus, extra brillo
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- Sistema brilliantShine
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados

- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- 10 años de garantía de la cuba
- Cuba de acero inoxidable
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumos: 0,73 kWh/7,7 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Promociones



iQ300. Lavavajillas integrables 60 cm.



SN736X19NE

EAN: 4242003858424

Acero inoxidable antihuellas

iQ300

Precio de ref.

935,00 €

Prestaciones

- Lavavajillas con puerta deslizante
- Motor iQdrive™
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- infoLight® azul
- Display digital
- 6 programas de lavado: intensivo 70°C, automático 45-65°C, eco 50°C, copas 40°C, 1 hora 65°C, prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 3 funciones: varioSpeed Plus, zona intensiva, extra secado
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- 10 años de garantía de la cuba
- Cuba de acero inoxidable

- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Disponibilidad octubre 2019



SN636X18NE

EAN: 4242003853061

Acero inoxidable antihuellas

iQ300

Precio de ref.

875,00 €

Prestaciones

- Motor iQdrive™
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- Proyección luminosa: timeLight
- Display digital
- 6 programas de lavado: intensivo 70°C, automático 45-65°C, eco 50°C, 1 hora 65°C, rápido 45°C, prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 3 funciones: varioSpeed Plus, zona intensiva, extra secado
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- 10 años de garantía de la cuba
- Cuba de acero inoxidable

- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Para calcular la altura máxima de zócalo con timeLight ver Catálogo General Abril 2019

Disponibilidad octubre 2019



Diseño exclusivo acabado Black Inox antihuellas.

Coordina a la perfección con el lavavajillas SN258B00NE, haciendo de tu cocina un escenario único.

Display premium LCD.

Incorpora un display que queda perfectamente integrado en la puerta y permite una visualización completa de las temperaturas de los diferentes compartimentos y funciones como: super-refrigeración y congelación, función bloqueo, modo fresh y vacaciones.

Los mejores mojitos se preparan en casa.

El dispensador, gracias a su conexión a toma de agua, ofrece cubitos, hielo picado y agua fresca de forma continua, con espacio suficiente tanto para vasos como para jarras. Dispone de indicador de cambio de filtro, bloqueo de generación de hielo y modo ahorro de energía.

Nuevo frigorífico americano KA92DHXFP.



Nuevo frigorífico americano KA92DHXFP.



Sistema de conservación hyperFresh plus.

Ideal para conservar frutas y verduras hasta 2 veces más tiempo. Permite regular la humedad en el interior del cajón con solo deslizar el control de humedad.

Nuevo frigorífico americano Black Inox con cámaras integradas.

Dispone de una **gran capacidad útil** que alcanza hasta los 540 litros. Su iluminación **LED con softStart**, situada en la parte superior y trasera, permite visualizar el interior del frigorífico sin deslumbramientos. Y todo con la mejor **eficiencia energética A++*** y un completo equipamiento que proporciona máxima flexibilidad y por supuesto una gran capacidad de **conservación**.

¿Qué puedes hacer con un frigorífico inteligente?

Puedes recibir información, **avisos y notificaciones**, como puerta abierta y temperatura. Modificar de manera sencilla los ajustes básicos: temperatura, modo vacaciones, "super-refrigeración", etc. Acceder a consejos y trucos para una mejor conservación de los alimentos.

Cámaras en el interior.

Gracias a las cámaras que incorpora el nuevo americano KA92DHXFP con Home Connect podrás ver qué alimentos te quedan mientras estás haciendo la compra. Ahora también reconoce hasta 60 frutas y verduras, te dice información nutricional sobre ellas e incluso te propone recetas.



*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Nuevo frigorífico americano noFrost.

El diseño exterior de puerta plana en acero inoxidable con tiradores verticales y la electrónica integrada, proporciona un aspecto a la altura de las nuevas tendencias. Con el acabado en **acero inoxidable antihuellas** se consigue un diseño elegante y limpio en la cocina. Y por si fuera poco, cuenta con 560 litros útiles de capacidad y **eficiencia energética A++***. Almacenar todo lo que imagines te costará muy poco.



Nuevo frigorífico americano iQ300 KA93NVIFP.



NoFrost: descongelación rápida y automática.

Los sensores proporcionan información de la temperatura ambiente y de puerta abierta para definir los ciclos de descongelación del compartimento congelador. La **descongelación automática** evita la formación de hielo, lo que redundará en mayor rapidez de enfriamiento y mejor eficiencia energética.



Cajón dispensador de cubitos twist iceBox.

Se trata de un compartimento **fabricador de hielos** situado en el interior del congelador. Con tan solo girar el mando caerán a la bandeja todos los cubitos. Fácil y cómodo.



Electrónica integrada en la puerta.

Mediante un display, perfectamente integrado en la puerta, se consigue una completa visualización de las temperaturas de los diferentes compartimentos, así como de las funciones.

iQ700. Frigorífico americano noFrost.



Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect: incluye cámaras en el frigorífico
- hyperFresh plus
 - 1 cajón para frutas y verduras con control de humedad y guías telescópicas
 - 1 cajón 0°C para carnes y pescado.
- Iluminación interior mediante LED
- Display premium LCD touchControl integrado en la puerta
- Dispensador de agua, hielo en cubitos, hielo picado
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, modo fresh, con función memoria de temperatura más alta
- Botellero cromado de gran capacidad
- Preparador automático de cubitos de hielo: iceMaker
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 348 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 636/540 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,8 x 91,2 x 73,2 cm



KA92DHXFP

EAN: 4242003860946

Puertas Black Inox antihuellas

Precio de ref.

4.080,00 €

Olimpo

iQ700

iQ300. Frigorífico americano noFrost.



Prestaciones

- Display touchControl digital integrado en la puerta
- 2 cajones de frutas y verduras con raíles
- Compartimento especial en la puerta para productos delicados
- Iluminación interior mediante LED
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 363 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 616/560 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 178,7 x 90,8 x 70,4 cm



KA93NVIFP

EAN: 4242003863978

Puertas de acero inoxidable antihuellas

Precio de ref.

1.920,00 €

Olimpo

iQ300

Promociones Siemens.

Solicítalas. Tú eliges cómo.



5 años de garantía Total.

Todos los electrodomésticos iQ700 y Home Connect. Incluye costes de reparación, piezas de repuesto, mano de obra y desplazamiento.



Asesoramiento a domicilio Home Connect.

Vamos a tu casa, te lo explicamos y lo conectamos a tu móvil. Además, 5 años de garantía Total.



Accesorio de conectividad de regalo.

Incluye accesorio necesario para frigoríficos preparados para Home Connect. Además, 5 años de garantía Total y Asesoramiento a domicilio.

Para más información, entra en el apartado Promociones de la web www.siemens-home.bsh-group.es



Resumen catálogo 2019-2020.

Encuentra todos los electrodomésticos Siemens
en un vistazo.

Hornos.

	iQ700							iQ500					iQ300			iQ100	
Cristal negro con acero inoxidable																	
	HN678G4S6 ⁽¹⁾ 2.340 €	HM676G0S6 1.585 €	HM633GBS1 1.185 €	HS636GDS2 1.470 €	HR675GBS1 1.245 €	HB676G0S1 960 €	HB673GBS1 865 €	HR578G5S6 1.030 €	HB578G5S6 815 €	HB578G0S6 755 €	HB578G0S00 685 €	HB537A0S0 515 €	VB558C0S0 1.465 €	HB574AERO 610 €	HB574ABR0S 585 €	HB514AERO 425 €	HB510ABR1 370 €
Cristal blanco con acero inoxidable																	
		HM676G0W1 1.510 €				HB676G0W1 960 €	HB673GBW1F 865 €										

Funciones y equipamiento:																	
Home Connect	•	• (HM676G0S6)						•		•	•						
Tipo de control	TFT touch Plus	TFT touch	TFT	TFT touch	TFT	TFT touch	TFT	LCD blanco		LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LED rojo	LED rojo	LED rojo
varioSpeed	•	•	•														
pulseSteam	•			•	•			•									
100% vapor				•													
Pirólisis	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cookControl Plus/ cookControl	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Termosonda	•			•				•	•								
bakingSensor	•																
perfectCooking 4D/3D	4D	4D	4D	4D	4D	4D	4D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D
coolStart	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Raíles extraíbles	1 (pirolizable)	1 (pirolizable)				1 (pirolizable)		raíl varioClip	1		1						
Libro de cocina de regalo	•	•	•	•				•									
Funciones (n°)	15	13	10	13	13	13	10	8	8	8	9	7	10	7	7	7	5
Clasificación energética*				A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A+	A	A	A	A

Promociones (solicitar en la web de Siemens):																	
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	• (HM676G0S6)						•	•	•							

⁽¹⁾NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial.

¿Qué puedes hacer con tu horno inteligente?

- **Precalentar** el horno desde el supermercado o estés donde estés.
- Resolver incidencias desde casa gracias al **diagnóstico remoto**.
- Recibir **avisos y notificaciones** en tu móvil cuando la cena esté lista.
- Acceder a más de **200 recetas** para enviar directamente los ajustes a tu horno.

varioSpeed: los mejores resultados hasta en la mitad de tiempo.

Los hornos iQ700 con varioSpeed combinan la cocción tradicional y las microondas para conseguir **resultados excelentes en menos tiempo**.

3 maneras de cocinar con un solo horno:



Display TFT touch Plus.



Display TFT touch.



Display TFT.



Cocción 100% vapor.

Es la técnica más saludable y respetuosa con el producto ya que **conserva todo el sabor y textura**. Además, gracias a la cocción a baja temperatura, se mantienen todas las vitaminas de los alimentos.

Los hornos con 100% vapor también pueden aportar vapor gracias a **pulseSteam** y cocinar de manera tradicional.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
**Excepto modelo HR578G5S6.



Display LCD blanco con mandos lightControl.



Display LED en rojo.

Termosonda.

Los hornos iQ700 incluyen una **termosonda de 3 puntos de medición** que mide la temperatura del interior del alimento y cuando se alcanza la deseada, el horno se desconecta automáticamente. También está disponible la termosonda con **1 punto de medición** en iQ500.

pulseSteam: el toque profesional de vapor.

Consigue **aportar jugosidad** a los alimentos gracias a las 3 intensidades de vapor en iQ700 o 2 intensidades en el nuevo modelo iQ500 HR578G5S6. Es combinable con pirólisis y microondas varioSpeed. Los hornos con pulseSteam incorporan:

- **Función regenerar.**
- **Función levar la masa**.**

Hornos compactos.

	iQ700							iQ500
Cristal negro con acero inoxidable	 CM676G0S6 1.380 €	 CM633GBS1 1.140 €	 CS636GBS2 1.255 €	 CR676G0S3 1.255 €	 CB675GBS3 900 €	 CB635GNS3 745 €	 CP565AGS0 1.200 €	
Cristal blanco con acero inoxidable		 CM636GBW1 1.220 €						
Funciones y equipamiento:								
Home Connect	•							
Tipo de control	TFT touch	TFT touch	TFT	TFT touch	TFT touch	TFT	TFT	LCD blanco
varioSpeed	•	•	•					
100% vapor				•				•
pulseSteam				•	•			•
Microondas	•	•	•					•
Pirólisis	•				•	•		
cookControl Plus/ cookControl	•/-	•/-	-/•	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•
Termosonda								
bakingSensor								
perfectCooking 4D	4D	4D	4D	4D	4D	4D	4D	
coolStart	•	•		•	•	•	•	
Raíles extraíbles	1 (piroliz.)					1 (piroliz.)		1 (piroliz.)
Libro de cocina de regalo	•	•		•	•			
Funciones (nº)	13	13	6	13	13	13	13	5
Clasificación energética*				A+	A+	A+	A+	
Promociones (solicitar en la web de Siemens):								
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•	•	
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•							



Función coolStart: cocción aún más rápida. Gracias a un proceso inteligente de calentamiento permite que no sea necesario precalentar el horno antes de introducir alimentos congelados.

cookControl Plus: el paso a paso de todos tus platos. Esta función supone un paso más en las recetas programadas ya que además incluye recomendaciones de cocción.

¡No habrá plato que se resista!



Horno compacto iQ500 con microondas y 100% vapor. 4 aparatos en 1. Este horno compacto ofrece **todos los modos de cocción:** 100% vapor, microondas, aporte de vapor pulseSteam y por supuesto multifunción con todas las funciones de un horno convencional, que pueden usarse independientemente o de forma combinada para cubrir todas las necesidades.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).


Cafeteras integrables y módulos.

	iQ700	
Cristal negro con acero inoxidable	 CT636LES6 2.400 €	
Cristal blanco con acero inoxidable		 CT636LEW1 2.340 €
Funciones y equipamiento:		
Home Connect	•	
Tipo de control	TFT touch	TFT touch
myCoffee	•	•
Bebidas preprogramadas	10	10
AromaDouble Shot	•	•
single portion cleaning	•	•
Molino de discos cerámicos	•	•
Medidas en cm (Al x An)	45 x 60	45 x 60
Apertura	izquierda	izquierda
Promociones (solicitar en la web de Siemens):		
5 años de garantía Total	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	



Display TFT touch. Pantalla TFT a todo color con textos e imágenes que facilita la interacción con la cafetera.

myCoffee. Es posible configurar hasta **8 bebidas favoritas** personalizando la intensidad, el tamaño, la temperatura y la proporción de leche e incluso guardarlas con su nombre. El café de toda la familia listo con tan solo pulsar un botón.



¡Cualquier café que te imagines! Permiten preparar hasta **10 tipos de bebidas** con tan solo pulsar un botón: ristretto, espresso, café, café cortado, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche caliente e infusiones a diferentes temperaturas. Además, pueden servirse **dos tazas simultáneamente**, incluso en bebidas con leche.

La obtención del mejor aroma se debe a que muele la cantidad precisa de café en el momento.

Instalación con apertura lateral. Esta apertura facilita enormemente la instalación de la cafetera sin necesidad de dejar espacio respecto a la pared, permitiendo un acceso total y cómodo.

Limpieza fácil. El sistema «single portion cleaning» limpia los conductos tras cada preparación, de modo que siempre se utiliza agua fresca en la preparación del café.

	iQ700
Cristal negro	 BI630CNS1 475 €
Cristal blanco	 BI630CNW1 475 €
Funciones y equipamiento:	
Regulable 40-80°C	•
Fermentar	•
Cocción suave	•
Descongelar	•
Mantener caliente	•
Precalentar vajilla	•
Medidas en cm (Al x An)	14 x 60
Capacidad (litros)	20
Apertura	push-pull
Promociones (solicitar en la web de Siemens):	
5 años de garantía Total	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	

Microondas.

	iQ700					iQ500			iQ300	iQ100	
Cristal negro con acero inoxidable	 CF634AGS1 1.000 €	 BE634RGS1 720 €	 BE634LGS1 720 €	 BF634RGS1 680 €	 BF634LGS1 680 €	 BE55LMS0 455 €	 BE525LMS0 370 €	 BF525LMS0 345 €	 BF520LMR0 285 €		
Cristal blanco con acero inoxidable					 BF634LGS1 680 €						
Acero inoxidable										 HF15G561 285 €	
Funciones y equipamiento:											
Tipo de control	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT		LED blanco	LED blanco	LED blanco		LED rojo
innoWave ²		•	•	•	•						
Grill		1.300 W	1.300 W				1.200 W	1.000 W			1.000 W
Base cerámica	•	•	•	•	•						
cookControl	•	•	•	•	•		•	•	•		•
Electrónico	•	•	•	•	•		•	•	•		•
Medidas en cm (Al x An)	45 x 60	38 x 60	38 x 60	38 x 60	38 x 60		38 x 60	38 x 60	38 x 60	38 x 60	37 x 60
Apertura	abatible	derecha	izquierda	derecha	izquierda		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Capacidad (litros)	36	21	21	21	21		25	20	20	20	17
Instalación sin marco	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
Promociones (solicitar en la web de Siemens):											
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•						
Asesoramiento a domicilio Home Connect											



Microondas iQ700.

En **cristal negro o blanco** y con el **display TFT**, quedan perfectamente alineados al instalarse sobre un horno iQ700. Sus 900 W de potencia y el grill permiten descongelar, calentar y cocinar. Y además incluyen hasta 10 programas automáticos.

Mayor superficie útil.

Gracias a la base cerámica, bajo la cual una antena giratoria sustituye al tradicional plato en la tarea de repartir las microondas, se aumenta la superficie útil un 56% y se facilita la limpieza.



Display TFT.

Display TFT a todo color con textos y teclas táctiles laterales que guía en el manejo de las microondas.



innoWave².

La tecnología innoWave² garantiza la homogénea generación de microondas para conseguir una cocción y descongelación rápidas y uniformes con un menor consumo.

Microondas iQ500 e iQ300.

Su diseño permite una **coordinación perfecta** con la misma gama de hornos como un complemento perfecto para descongelar, calentar e incluso cocinar.

Los microondas de 38 cm de alto pueden instalarse tanto en mueble alto (modelos de 20 litros) como en columna (modelos de 20 y 25 litros), quedando en ambos casos perfectamente integrados en la cocina.



cookControl.

Ofrece **hasta 10 recetas automáticas**, en las que basta con acceder al programa e indicar el tipo de alimento y su peso.

Cafeteras espresso superautomáticas.

	EQ.9	EQ.500	EQ.300
Cristal negro con acero inoxidable	 TI9553X1RW 2.145 €		
Negro / Negro metalizado		 TQ505R09 1.019 €	 TI351209RW 539 €
Funciones y equipamiento:			
Home Connect	•		
Tipo de control	TFT touch	TFT	TFT
Presión (bar)	19	15	15
Molino de discos cerámicos	2 discos	1 disco	1 disco
Bebidas preprogramadas	22	9	6
Depósito de agua extraíble	•	•	•
Depósito de leche	Integrado	Integrado	Externo opcional
Recipiente para guardar café en grano	•	•	•
Recipiente para guardar café molido	•	•	•
Sistema de limpieza automática	•	•	•
Medidas en cm (An x Al x F)	31,6 x 39,2 x 47	27,2 x 36,7 x 45	27,7 x 36,7 x 45
Apertura	Lateral izquierda	Frontal	Frontal
Promociones (solicitar en la web de Siemens):			
5 años de garantía Total	•		
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•		

¿Qué puedes hacer con tu cafetera inteligente?

- Podrás preparar el café estés donde estés o iniciar un programa de limpieza para que tu cafetera esté siempre lista.
- Tendrás acceso a hasta **22 especialidades** internacionales de café y un amplio recetario.
- **Coffee Playlist:** elabora una lista de cafés de todos los invitados.
- Recibirás **avisos y notificaciones en tu móvil**, por ejemplo cuando sea necesario rellenar el depósito de café o leche.
- En el caso de tener un problema, se pueden **diagnosticar problemas** de forma remota sin la visita de un técnico.



iAroma: tecnología magistral al servicio de un café único.

- Gracias a un **calentador inteligente** se consigue la temperatura idónea de 90-95°C para extraer todo el aroma al café.
- La **bomba de agua inteligente** consigue que la presión del agua sea la óptima para extraer todo el sabor del café. Hasta 19 bares en el EQ.9 plus.
- El **molinillo cerámico** muele cada grano garantizando el mejor sabor y aroma. En el caso del modelo EQ.9 plus incluye dos molinillos cerámicos.
- La **unidad de control** es el centro del sistema **iAroma**, combina con el resto de los elementos para conseguir el mejor café.



La personalización a tu alcance.


Gracias al gran **display TFT touch** de la nueva cafetera EQ.9 plus es posible elegir hasta **22 variedades** de café y personalizarlas a tu gusto gracias al **modo barista**.

Las nuevas cafeteras EQ.500 incorporan un **display TFT totalmente táctil** e iluminación LED azul en la parte superior para seleccionar la opción deseada con un solo toque. Elegir entre **hasta 9 bebidas** estándar y **5 intensidades** diferentes es posible para conseguir el café que deseas en cada momento.

Y con la nueva EQ.300 con **indicadores luminosos** podrás elegir entre 4 bebidas estándar y 5 intensidades diferentes para que puedas disfrutar de tu café de manera cómoda y sencilla.



Placas de inducción.

	iQ700							iQ300				iQ100				
Cristal negro	 EX975KXW1E ⁽¹⁾ 1.680 €	 EX975LVV1E 1.500 €	 EX275FXB1E 960 €	 EX875KYW1E 1.560 €	 EX875LEC1E 960 €	 EX775LYE4E 1.055 €	 EX675JYW1E 1.200 €	 EX675LYC1E 1.005 €	 EX675LJC1E 810 €	 EH775LDC1E 815 €	 EH675LDC1E 785 €	 EH651FDC1E 720 €	 EH631BDB1E 655 €	 EH675FJC1E 685 €	 EH651BJB1E 565 €	 EU631BJB2E 520 €
Cristal metalizado									 EH779FDC1E 845 €							

Funciones y equipamiento:																	
Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
flexInducción	•	•	•	Plus	•	Plus	Plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zona gigante (32 o 28 cm)		32 cm			28 cm				28 cm	32 cm	28 cm	28 cm	28 cm				
fryingSensor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control placa-campana	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de control	TFT touchPlus	lightSlider	touchSlider	TFT touchPlus	lightSlider	lightSlider	TFT touchPlus	lightSlider	lightSlider	touchSlider	lightSlider	lightSlider	touchSlider	easyTouch	touchSlider	easyTouch	easyTouch
flexMotion	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
powerMove	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Medidas en cm (An)	90	90	90	80	80	70	60	60	60	70	70	60	60	60	60	60	60
Nº de zonas	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Terminación	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	biselada	bisel delant.	topClass	biselada	bisel delant.

Promociones (solicitar en la web de Siemens):																	
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

⁽¹⁾NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial.



¿Qué puedes hacer con tu placa inteligente?

- **Controla*** las potencias de cada zona de la placa, programa el temporizador, utiliza fryingSensor o cookingSensor. También puedes unir la zona Flex en una sola potencia o dividirla en dos desde el móvil o la tablet.
- **Diagnóstico remoto:** el Servicio Técnico Oficial puede conectarse inmediatamente y diagnosticar problemas de forma remota sin necesidad de la visita del técnico.
- Gracias al **control placa-campana** podrás manejar la campana conectada desde la placa**, activar la iluminación o encender la función auto.



flexInducción Plus.

Gracias a sus inductores adicionales estratégicamente situados, la flexibilidad en la cocina es todavía mayor, adaptándose a recipientes de diferentes formas o tamaños. Un **inductor adicional** en el caso de las placas flexInducción Plus de 60 o 70 cm y **dos inductores adicionales** en el caso de la placa de 80 cm.

Permite cocinar con recipientes de hasta 30 cm de base.



Control TFT touchPlus. Una pantalla táctil de gran tamaño con 17 niveles de potencia, colores brillantes, alta resolución y contraste. Además, incluye un asistente de recetas.



Control lightSlider. Muy preciso, intuitivo, fácil de utilizar y con 17 niveles de potencia. Si la placa está apagada solo es visible el botón de encendido, consiguiendo una estética totalmente integrada.



Control de temperatura del aceite: precisión, seguridad y resultados perfectos.

Utilizando **fryingSensor** cocinamos de una manera más **saludable** y con la **máxima precisión**. Además, es **más seguro**, ya que mantiene la temperatura del aceite constante y estable, evitando que éste se inflame.



El mejor arroz se hace en casa.

La **zona gigante de 32 cm** cuenta con un 30% más de superficie respecto a la zona de 28 cm. Esta zona se adapta a gran variedad de tamaños, gracias a sus 3 inductores de 21, 26 y 32 cm.

5 niveles de temperatura para cocinar tus platos con fryingSensor.

Nivel 1. Muy bajo	Nivel 2. Bajo	Nivel 3. Medio-bajo	Nivel 4. Medio-alto	Nivel 5. Alto
Salsas, derretir chocolate y mantequilla, mantener caliente	Tortillas, freír con aceite de oliva virgen extra	Crepes, picatostes, gambas	Bistec y verduras	Patatas fritas

Función powerMove.

La placa queda dividida en **3 zonas** con potencias baja, media y alta, sin ser necesario modificar la potencia manualmente a lo largo del cocinado. Solo hay que realizar el **movimiento del recipiente** a lo largo de la zona flexInducción y la potencia se establece automáticamente.

Función flexMotion.

Traslada los ajustes de una zona a otra con tan solo mover el recipiente. Simplemente es necesario un toque para confirmar.

Función limpieza.

Permite bloquear el control durante 20 segundos, mientras la placa sigue encendida. De este modo, es posible limpiarla de forma segura.

*Por seguridad, los ajustes enviados desde la app Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.
**Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.

Placas dominó.

	iQ700			iQ500	iQ100
	Ancho 30 cm			Ancho 40 cm	Ancho 30 cm
Cristal negro	Wok de 6 kW	Gas	flexInducción	Teppan Yaki	Inducción
	ER3A6AD70 455 €	ER3A6BD70 445 €	EX375FXB1E 600 €	ET475FYB1E 1.680 €	EH375FBB1E 480 €
	Funciones y equipamiento:				
	Tipo de control	mando	mandos	touchSlider	touchSlider
Autodesconexión			•	•	•
stepFlame	•	•			
gasStop	•	•			
Encendido integrado	•	•			
Parrilla hierro fundido	•	•			
Tapa de cristal				•	
N° de zonas	1	2	1 (flexInducción)	2	2 (inducción)
Terminación	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass
Promociones (solicitar en la web de Siemens):					
5 años de garantía Total	•	•	•		
Asesoramiento a domicilio Home Connect					

Teppan Yaki.

Dos zonas de asado.

La placa Teppan Yaki de Siemens permite seleccionar la **superficie de cocción adecuada** a la cantidad de alimentos. Si la cantidad es pequeña, se puede seleccionar solo la parte delantera y ajustar la temperatura en dicha zona.

La temperatura perfecta.

Cocinar con Teppan Yaki es muy fácil, tan solo hay que elegir los alimentos y seleccionar la temperatura deseada en el control touchSlider, de **160 a 240°C**. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, una señal acústica indica el momento óptimo para empezar a cocinar.

Mantener caliente.

A 70°C conserva la temperatura de los alimentos de forma óptima hasta el momento de servirlos.

Limpieza sencilla con hielo.

La forma más sencilla de limpiarla es depositar 4 o 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la superficie caliente y después retirar los restos con la ayuda de la espátula.

También es posible reblandecer la suciedad añadiendo un poco de agua y seleccionando el nivel de limpieza en el control touchSlider, que calienta la placa a 40°C.

Wok.

Precisión nunca vista: stepFlame.

Con el control de llama en 9 niveles y el quemador **Wok de 6 kW**, la regulación de la llama es extremadamente precisa. Permite cocinar con los dos anillos de fuego o solo con el interno. Amplia regulación entre la potencia máxima y la mínima.

Parrilla de hierro fundido.

El diseño de la parrilla de hierro fundido en las placas dominó de gas **facilita la limpieza**, siendo lavable en el lavavajillas.

Seguridad gasStop.

Este sistema, incorporado en todos los quemadores, cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Encendido integrado.

Permite manejar la encimera con una sola mano. Solo con girar el mando se consigue que la llama aparezca en el quemador.



Inducción.

flexInducción, mayor flexibilidad.

Esta zona formada por 4 inductores independientes aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción.

Permite funcionar como una sola zona o bien dividirla en dos zonas totalmente independientes, cada una con su nivel de potencia.

Autodesconexión de seguridad.

Tras un tiempo sin utilizarse, la placa se desconecta automáticamente.

Placas de gas.

	iQ700	iQ500			
Cristal vitrocerámico negro	 ER9A6SD70 1.080 €				
Cristal templado negro		 EP7A6QB90 560 €	 EP6A6CB20 420 €		
Acero inoxidable		 EC7A5SB90 480 €		 EC6A5PB90 360 €	
Funciones y equipamiento:					
Wok	6 kW	4 kW	5 kW	4 kW	
stepFlame	•	•	•	•	•
Parrillas de hierro fundido	•	•	•	•	•
Encendido integrado	•	•	•	•	•
gasStop	•	•	•	•	•
Medidas en cm (An)	90	75	75	60	60
N° de quemadores	5	5	5	3	4
Posibilidad de instalación enrasada		•		•	
Promociones (solicitar en la web de Siemens):					
5 años de garantía Total	•				
Asesoramiento a domicilio Home Connect					

Tecnología stepFlame: precisión total.

Toda la gama de placas de gas Siemens incluye esta tecnología que permite controlar la llama con una **precisión nunca vista** y equiparable al control de potencia de las placas de inducción.

¿Cómo funciona?

La tecnología de esta válvula regula la salida de gas en cada nivel con la misma precisión **desde el nivel 1 hasta el 9**, y gracias al gran ángulo de rotación de los mandos y la indicación de los niveles alrededor del mismo hace que el manejo sea realmente sencillo.

Diseño e innovación.

La gama de placas de gas aporta un diseño exclusivo a las cocinas Siemens.

- La placa de gas en **cristal vitrocerámico negro** es mucho más resistente a altas temperaturas. Mayor seguridad y facilidad de limpieza.
- Las placas en **cristal templado** dan un toque singular a la cocina, aunando el diseño más exclusivo con el método de cocción más tradicional.
- Las placas de gas en **acero** ofrecen altas prestaciones con el diseño y método de cocción más clásicos.


Quemadores de gran potencia.

Siemens ofrece una amplia gama de quemadores Wok, desde los tradicionales de 4 kW hasta el Wok de 6 kW, llegando a ser **un 27% más rápido**. Además, son más fáciles de manejar al estar compuestos por tan solo 3 piezas, lo que simplifica su desmontaje y limpieza.



Placas vitrocerámicas.

iQ300			
Cristal negro			
	ET651FKP2E 360 €	ET631BK17E 320 €	ET651FFP1E 320 €
	Funciones y equipamiento:		
Zona gigante 28 cm	•	•	
Tipo de control	touchSlider	easyTouch	touchSlider
Programación de tiempo	•	•	•
Función memoria	•	•	•
Medidas en cm (An)	60	60	60
Nº de zonas	3	3	4
Terminación	biselada	bisel delantero	biselada
Promociones (solicitar en la web de Siemens):			
5 años de garantía Total			
Asesoramiento a domicilio Home Connect			



Control touchSlider.

Permite acceder a todos los niveles de potencia con solo apoyar el dedo y deslizarlo hasta la potencia deseada, proporcionando la mayor comodidad imaginable, con un acceso directo a las funciones más utilizadas y a los 17 niveles de potencia para cada zona.

Zona gigante de 28 cm.

La zona idónea para cocinar grandes cantidades y platos como arroces, fideuás, etc.

Programación de tiempo de cocción.

Todas las placas vitrocerámicas Siemens incorporan la programación del tiempo de cocción individual para cada zona.

Función memoria.

Tras un apagado accidental de la placa y si se pulsa el botón de encendido antes de 4 segundos, la placa conserva todos los ajustes de potencia y programación de tiempo previamente seleccionados.

Accesorios.



HEZ9SE030

EAN: 4242005195596

Set de ollas y sartén

- Apto para placas de inducción, vitrocerámicas y gas.
- Cacerola: Ø de la base 14 cm, Ø de la boca 16 cm
- Cacerola: Ø de la base 18 cm, Ø de la boca 20 cm
- Sartén: Ø de la base 22 cm, Ø de la boca 26 cm

Extractores de encimera y de techo.

	iQ700	iQ500				Extractor plug&play
	Extractor de encimera	Extractores de techo				
Cristal blanco retroiluminado / con LEDs integrados		 LR99CQ520 2.185 €	 LR96CBS20 1.665 €	 LR27CBS20 1.665 €	 LR97CBS20 1.550 €	 LR16RBQ20 2.070 €
Cristal negro con acero inoxidable	 LD97DBM60 1.985 €					
Acero inoxidable					 LR97CAQ50 1.320 €	
Funciones y equipamiento:						
HomeConnect		•	•	•	•	•
Motor iQdrive™		•	•	•	•	•
Función auto		•	•	•	•	•
Tipo de control	touchControl con display	Mando control remoto				
Iluminación LED	•	retroiluminado	•	•	•	•
Aspiración perimetral	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática	•	•	•	•	•	•
Indicador saturación filtro	•	•	•	•	•	•
Medidas en cm	90	90 x 50	90 x 50	120 x 50	90 x 50	90 x 50
Capacidad extracción máxima (m³/h) ⁽¹⁾	750	933	745	798	798	798
Potencia sonora nivel 3 (dB) ⁽¹⁾	62	56	61	56	56	56
Clasificación energética ^{(1) (2)}	A	A	B	A	A	A
Promociones (solicitar en la web de Siemens):						
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect		•	•	•	•	•



Extractor de encimera.

Un exclusivo concepto de extracción. Al estar situado tan cerca de la placa, el extractor capta rápidamente los humos y olores que se generan durante la cocción sin que lleguen a dispersarse, lo que convierte al extractor de encimera en la campana perfecta para instalar en una isla de cocción o en cualquier tipo de instalación.



Nuevos extractores de techo.

La nueva gama de extractores de techo se adapta a cualquier cocina. Siemens amplía la gama de extractores de techo incluyendo un **extractor de techo slim**, diseñado para alturas de falso techo de mínimo 20 cm y un nuevo **extractor plug&play** que puede instalarse directamente a forjado.



La conectividad ha llegado a toda la gama de extractores de techo.

- **Controlalo a través de la placa.** Gracias al control placa-campana, es posible activar desde la placa la función auto de la campana para que no tengas que preocuparte de nada mientras estás cocinando o modificar la iluminación.
- **Controlalo desde la app Home Connect.** Podrás controlar la campana directamente desde tu dispositivo móvil o tablet.

⁽¹⁾ Datos actualizados a septiembre 2019.

⁽²⁾ Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Campanas.

	iQ700	iQ500		iQ700	Campanas de pared inclinadas		iQ500	iQ300
	Campanas de isla			Campanas de pared verticales				
Cristal negro con acero inoxidable	 LF91BUV50 1.300 €	 LF988IP50 1.035 €		 LC97FW60 ⁽¹⁾ 1.265 €	 LC91KWW60 1.265 €	 LC98KLP60 975 €	 LC87KHM60 730 €	
Cristal blanco con acero inoxidable				 LC97FW20 1.265 €	 LC91KWW20 1.265 €		 LC87KHM20 730 €	
Acero inoxidable			 LF97BCP50 870 €					

Funciones y equipamiento:								
Home Connect		•				•		
Motor iQdrive™		•		•		•		•
Función auto		•				•		
Control placa-campana		•				•		
Tipo de control	touchControl slider con display	touchControl con display	touchControl slider con display		touchControl slider con display	touchControl slider con display	touchControl con display	touchControl
Iluminación LED	•	•	•		•	•	•	•
Aspiración perimetral					•	•		•
Desconexión automática	•	•	•		•	•	•	
Indicador saturación filtro	•	•	•		•	•	•	
Medidas en cm (An)	90	90	90		90	90	90	80
Capacidad extracción máxima (m³/h) ⁽²⁾	980	867	726		717	991	836	700
Potencia sonora nivel 3 (dB) ⁽²⁾	62	54	54		57	58	56	58
Clasificación energética ^{(2) (3)}	A+	A+	A		B	A+	A+	B

Promociones (solicitar en la web de Siemens):								
5 años de garantía Total		•				•		
Asesoramiento a domicilio Home Connect		•				•		

⁽¹⁾NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial.



Campanas decorativas de isla.

Diseños coordinados con el resto de gamas de cocción con electrónicas con más información y sumamente fáciles de usar.

Además, el modelo iQ700 es Home Connect para que puedas controlar la campana desde tu tablet o móvil o desde la placa a través del control placa-campana.

Función auto.

Un sensor patentado **ajusta automáticamente la potencia** de extracción en función de las necesidades de cada momento.



Motor iQdrive™.

El diseño del motor iQdrive™ permite alcanzar una **gran potencia** de extracción con un **mínimo consumo energético**. Al evitar el rozamiento de las escobillas, funciona de forma mucho más silenciosa y se alarga la vida del motor.



Campanas verticales e inclinadas.

La elegancia de los diseños en **cristal negro o blanco con acero** permiten una coordinación perfecta en la cocina. Además cuentan con prestaciones como **iluminación LED**, **interior blindado**, cierre amortiguado o un doble sistema de filtrado, para lograr una eficiencia absoluta.

Control placa-campana.

Permite conectar y controlar la campana a través de la placa. Hay dos maneras de hacerlo:

- Directamente desde la placa*.
- A través de la app Home Connect.



Ambiente personalizable con emotionLight.

Las campanas iQ700 tanto verticales como inclinadas tienen la posibilidad de **elegir entre 9 colores la iluminación perimetral** de la campana. ¡Y a través de Home Connect podrás elegir entre infinitos colores!

⁽²⁾ Datos actualizados a septiembre 2019.

⁽³⁾ Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

*Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.

Campanas.

	iQ700		iQ500			iQ300				iQ100	
Cristal negro con acero inoxidable	Decorativas de pared										
	 LC91BUV50 955 €	 LC91BUR50 850 €	 LC98BIP50 675 €	 LC97BHP50 585 €	 LC77BHP50 550 €	 LC97BHM50 525 €	 LC96BHM50 460 €	 LC76BHM50 435 €	 LC66BHM50 410 €		
Acero inoxidable										 LC96BBC50 330 €	

Funciones y equipamiento:											
Home Connect	•	•									
Motor iQdrive™	•	•	•	•	•						
Función auto	•										
Tipo de control	touchControl slider con display	touchControl con display	touchControl con display	touchControl con display	touchControl con display		touchControl	touchControl	touchControl	touchControl	mecánico
Iluminación LED	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Aspiración perimetral											
Material filtros antigrasa	acero	acero	acero	aluminio	aluminio		acero	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio
Desconexión automática	•	•	•	•	•						
Indicador saturación filtro	•	•	•	•	•						
Medidas en cm (An)	90	90	90	90	70		90	90	75	60	90
Capacidad extracción máxima (m³/h) ⁽¹⁾	964	964	843	718	674		739	604	604	605	619
Potencia sonora nivel 3 (dB) ⁽¹⁾	64	64	55	55	60		65	60	60	60	70
Clasificación energética ^{(1) (2)}	A+	A+	A+	A	A		B	B	B	B	B
Promociones (solicitar en la web de Siemens):											
5 años de garantía Total	•	•									
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	•									



Campanas decorativas de pared.

Diseños coordinados con el resto de gamas de cocción con una elegante combinación de acero y cristal negro, con nuevas electrónicas con más información y sumamente fáciles de usar.

Además, los modelos iQ700 son **Home Connect** para que puedas controlar la campana desde tu tablet o móvil o bien podrás manejar la campana a través de la placa* a través del **control placa-campana**.

Función auto.

El **sensor de calidad de ambiente**, ahora integrado en el motor y activado mediante la función «auto», mide la intensidad y la calidad del humo, **ajustando la potencia de extracción automáticamente**.



Diseño iQ700.

Diseño en cristal negro con acero inoxidable y con electrónica **touchControl Slider** con display.



Diseño iQ500.

Tanto en frontal de cristal negro como en acero con electrónica **touchControl con display**.



Motor iQdrive™: Eficaz y eficiente.

Alcanzan hasta 964 m³/h gracias a su motor **iQdrive™**, disponible desde iQ500, con **10 años de garantía** y totalmente silencioso.

Todos los modelos desde iQ500 incluyen **motor iQdrive™**, función silencio, desconexión automática e interior blindado, que permite acceder al interior de la campana para limpiarla con total comodidad y seguridad.



Diseño iQ300.

Ofrece una estética moderna que combina con una electrónica **touchControl** fácil de utilizar y múltiples opciones directamente seleccionables.



Diseño iQ100.

Ofrece una estética integrada en el frontal con mandos mecánicos sencillos y prácticos para facilitar el uso de la campana.

⁽¹⁾ Datos actualizados a septiembre 2019.

⁽²⁾ Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

*Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.

Campanas.

	iQ700		iQ500	iQ300	iQ100	iQ700		
	Telescópicas					Módulos de integración		
Cristal blanco con acero inoxidable								
Cristal negro con acero inoxidable								
Acero inoxidable								
	LI99SA683 920 €	LI69SA683 840 €	LI97RC541 655 €	LI67RC530 395 €	LI64MB520 230 €	LB89585M 655 €	LB79585M 585 €	LB59584M 505 €

Funciones y equipamiento:								
Motor iQdrive™	•	•	•	•			•	•
Función auto	•	•						
Tipo de control	touchControl slider con display	touchControl slider con display	electrónico	electrónico		mecánico	electrónico	electrónico
Iluminación LED	•	•	•	•		•	•	•
Aspiración perimetral							•	•
Material filtros antigrasa	acero	acero	acero	acero		aluminio	aluminio	aluminio
Desconexión automática	•	•	•	•			•	•
Indicador saturación filtro	•	•	•				•	•
Medidas en cm (An)	90	60	90	60		60	86	70
Capacidad extracción máxima (m³/h) ⁽¹⁾	959	934	697	697		388	800	775
Potencia sonora nivel 3 (dB) ⁽¹⁾	57	57	55	53		67	64	64
Clasificación energética ^{(1) (2)}	A	A	B	B		B	A++	A++

Promociones (solicitar en la web de Siemens):								
5 años de garantía Total	•	•					•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect								



Función auto.
El sensor de calidad de ambiente, ahora integrado en el motor y activado mediante la función «auto», mide la intensidad y la calidad del humo, ajustando la potencia de extracción automáticamente.



Módulos de integración iQ700.
Quedan ocultos dentro de un mueble alto y además con un elegante diseño, tanto en acero, de 52 cm de ancho, como en cristal blanco, en 70 y 86 cm.
Incluyen prestaciones como iluminación LED y motor iQdrive™ sin escobillas y muy potente con hasta 800 m³/h.
Y además son sumamente fáciles de instalar. Y ahora si se instalan en recirculación tienen disponible el repuesto de filtro regenerativo.

Campanas telescópicas iQ700.

Ofrecen una integración perfecta en la cocina con prestaciones como iluminación por LED, función auto, filtros de acero inoxidable, control touchSlider, desconexión automática temporizada, indicador de saturación de filtros... Y todo ello, con el sistema de instalación más sencillo. Además podrás conseguir que tu campana sea prácticamente invisible gracias al accesorio para ocultar campana.

Y desde iQ300, permiten la instalación en recirculación con el kit de alta eficiencia, mayor retención de grasas y mayor vida útil del filtro. Además, también está disponible el repuesto de filtro regenerativo, total comodidad.

⁽¹⁾ Datos actualizados a septiembre 2019.

⁽²⁾ Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Lavadoras.

	Avantgarde		iQ800	iQ700	iQ500			iQ300			iQ700	iQ500		iQ300			
	Libre instalación											Totalmente integrables					
Acero																	
Blanco																	
	WM14U940EU ⁽¹⁾ 1.800 €	WM14U840EU ⁽¹⁾ 1.800 €	Nuevo WM16XFH0ES 1.500 €	WM16W690EE 1.200 €	Función secado WD4HU540ES 1.200 €	WM14T790ES 960 €	WM14T619ES 815 €	WM14T491ES 695 €	WU14Q48XES 730 €	WU12Q48XES 685 €	WM10T469ES 565 €	WM12N260ES 525 €	W114W540ES 1.080 €	W112W320ES 925 €	Nuevo W112W321ES 850 €	Lavadora-secadora WK14D541EE 1.535 €	Lavadora-secadora WK12D321EE 1.270 €

Funciones y equipamiento:

Home Connect	•	•	•	•	•													
sensoFresh	•		•			•												
i-Dos			•	•														
Programas automáticos	1	1		3			2											
powerSpeed			•															
Motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función varioSpeed	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función pausa+carga	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema Cardan													•	•	•	•	•	•
Puerta mueble reversible													•	•	•	•	•	•
Capacidad (kg)	10	10	10	9	10/6	9	9	9		8	8	8	7	8	8	7	7/4	7/4
Centrifugado (r.p.m.)	1.400	1.400	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400		1.400	1.200	1.000	1.200	1.400	1.200	1.200	1.400	1.200
Clasificación energética*	A+++ -40%	A+++ -40%	A+++ -30%	A+++ -30%	A**	A+++ -30%	A+++ -30%	A+++ -30%		A+++ -30%	A+++ -30%	A+++ -30%	A+++ -10%	A+++ -30%	A+++ -20%	A+++ -30%	B**	B**
Altura mínima encimera	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm		82 cm	82 cm	85 cm	85 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total	•	•	•	•	•									•				
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	•	•	•	•													

⁽¹⁾NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial.

¿Qué puedes hacer con tu lavadora inteligente?

- Gracias al **control remoto**, puedes manejar la lavadora desde donde quieras a través de tu móvil o tablet.
- La app te permite **visualizar el estado** del programa en todo momento.
- La app te **avisará** cuando sea necesario hacer un programa limpieza del tambor o cuando finalice cualquier programa con una notificación en tu móvil o tablet.



Lavadoras avantgarde: capaces de todo. El mejor diseño, las mejores prestaciones con una capacidad de 10 kg, una eficiencia A+++ -40%*. Además, se conectan a tu móvil vía Home Connect. Disponible tanto con sensoFresh como con i-Dos.

Incorporan **display TFT** como el de un smartphone con más de 20 programas, un aro que se ilumina según el ciclo, panel inclinado para mayor ergonomía, etc.



Lavadora iQ800: innovación y diseño. La nueva lavadora iQ800 WM16XFH0ES cuenta con una elegante estética exterior que incluye un **display TFT totalmente táctil** e intuitivo.

Además, incorpora la tecnología **sensoFresh**; un nuevo programa **powerSpeed 59'** para lavar hasta 5 kg de ropa sucia en solo 59 min; un **sensor 3D** exclusivo que permite detectar la cantidad de ropa durante la carga y, por supuesto **Home Connect**.

sensoFresh.

La tecnología más puntera en el cuidado de la ropa, los programas **sensoFresh**, eliminan los olores hasta en los tejidos más delicados y permiten lavar en **agua fría con la máxima higiene**.



i-Dos: dosificación automática.

Disponen de dos depósitos para detergente y suavizante que **dosifican de manera precisa y automática**.

Con el **programa automático** deseado, los parámetros de lavado y la dosificación se ajustan automáticamente al tipo de tejido, nivel de carga y grado de suciedad.



Siemens, especialista en integración.

El mejor rendimiento gracias al **motor iQdrive™ con 10 años de garantía** y una eficiencia energética un 30% menor que A+++*, con el menor nivel de ruido, e incluso en el modelo W114W540ES, la proyección de la información del display en el suelo de la cocina gracias a **timeLight**.

Sistema Cardan.

Para facilitar la instalación del electrodoméstico, las lavadoras integrables incorporan un **sistema de nivelación** que permite regular la altura de las patas traseras desde el frontal de la lavadora. ¡Fácil y rápido!

Las más rápidas.

Con la función **varioSpeed** y según el programa deseado, el **tiempo de lavado se reduce hasta un 65%** con unos resultados excelentes.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

**Clase de eficiencia energética en un rango de A (valor más eficiente) a G (valor menos eficiente).

Secadoras.

	Avantgarde	iQ800	iQ700	iQ500					iQ500		iQ300
	Bomba de calor								Condensación		
Blanco											
	WT47X940EU(1) 1.800 €	WT47XEHOES 1.500 €	WT45W510EE 1.150 €	WT7U480ES 1.080 €	WT47G439EE 1.030 €	WT47W461ES 960 €	WT47G438ES 960 €	WT47G439ES 900 €	WT46G209ES 755 €	WT46G210ES 705 €	WT45N201ES 565 €

Funciones y equipamiento:												
Home Connect	•	•										
Bomba de calor	•	•	•	•	•			•	•			
Sistema de limpieza	Intelligent Cleaning System	Intelligent Cleaning System	Condensador autolimpiante	Condensador autolimpiante	Condensador autolimpiante			Condensador autolimpiante	Condensador autolimpiante	Condensador autolimpiante		
Función vapor/smartFinish		smartFinish	Función vapor									
Iluminación interior	•	•	•	•	•			•	•	•	•	
Función pausa+carga	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Cesto para ropa delicada	•	•	•	•	•			•	•	•	•	
Programa express 40 min	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Conexión a desagüe	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Capacidad (kg)	9	9	9	8	9			8	8	8	9	8
Clasificación energética*	A+++	A+++	A++	A+++	A++			A+++	A++	A++	B	B

Promociones (solicitar en la web de Siemens):												
5 años de garantía Total	•	•	•									
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	•										

(1)NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial.



¿Qué puedes hacer con tu secadora inteligente?

- Gracias al **control remoto**, puedes manejar la secadora desde donde quieras. Inicia, finaliza, modifica programas o ajustes iniciales desde tu dispositivo móvil o tablet.
- La app te permite **visualizar el estado** del programa en todo momento y te avisará cuando éste finalice.
- La app te avisará cuando sea necesario vaciar el depósito de agua condensada.
- Asegura el tratamiento perfecto para tu colada con **intelligentDry**. La secadora iQ800 se comunica con tu lavadora para activar el programa idóneo para lo que acabas de lavar.

¿Conoces las ventajas de la bomba de calor?

- Utiliza una temperatura de secado más baja, en comparación con las secadoras de condensación convencionales.
- Consigue un mayor **cuidado de la ropa**.
- Permite secar tejidos **más delicados**.
- No emplea resistencia eléctrica por lo que el secado es mucho **más eficiente**.

Intelligent Cleaning System.

Olvídate de limpiar el filtro de pelusas de las **secadoras avantgarde e iQ800** tras cada ciclo, porque con este sistema solo habrá que ocuparse del mantenimiento cada 20 ciclos abriendo la parte inferior y limpiando la bandeja bajo el grifo.

Condensador autolimpiante.

Todas las secadoras de bomba de calor incluyen condensador autolimpiante, lo que se traduce en un **mínimo mantenimiento**, conservando la eficiencia energética durante toda la vida útil.

Diseño y tecnología iQ800.

En la nueva secadora de bomba de calor iQ800 WT47XEHOES destaca la elegante estética exterior que incluye un **display TFT totalmente táctil** e intuitivo.

Gracias a la tecnología **smartFinish** en solo 45 minutos se obtienen resultados con menos arrugas, cuidando las prendas al máximo al aplicar el tratamiento siempre en frío.


Con el sistema de limpieza **Intelligent Cleaning System**, no hay que limpiar el filtro de pelusas de la puerta tras cada ciclo.



¿Te has olvidado algo?

Gracias a la función **pausa+carga** puedes añadir prendas olvidadas una vez iniciado el ciclo de secado.

Además, algunos modelos integran **iluminación interior** del tambor para no olvidarte ninguna prenda dentro en la descarga.



Cesto para ropa delicada.

Este cesto, permite secar calzado deportivo o prendas delicadas, evitando su desgaste.

Existen programas concretos para el uso de este cesto para conseguir resultados excelentes.



Función vapor.

Este programa de secado se completa con una inyección adicional de vapor, que **disminuye la formación de arrugas** y alisa las prendas, facilitando su planchado. También está especialmente indicado para aquellas prendas identificadas con la etiqueta "sin plancha".

- Algodón: alisa hasta 2,5 kg de ropa de cama, manteles o camisas.
- Sintéticos: para alisar hasta 1,5 kg de camisas y blusas de este tejido.

Secado aún más cómodo.

Toda la gama de secadoras Siemens incluye la posibilidad de **conexión a desagüe**, sin necesidad de vaciar manualmente el depósito de condensación.

Express 40 min.

Este programa está disponible en todas las secadoras. Consigue un secado perfecto de **hasta 2 kg** de prendas en tan solo **40 minutos**.

Programas temporizados.

- **Temporizado frío:** permite airear hasta 3 kg de todo tipo de tejidos (excepto lana y seda) utilizando temperatura ambiente.
- **Temporizado caliente:** ideal para pequeñas o delicadas cargas.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Lavavajillas de libre instalación.

	iQ700				iQ500				iQ300				iQ100	
	60 cm				45 cm				60 cm		45 cm		60 cm	
Acero inoxidable														
	SN278I36UE 1.680 €	SN258I01TE 1.045 €	SN258I02IE 925 €	SN258B00NE 900 €	SR256I01TE 960 €	SR256I00TE 840 €	SN236I17NE 780 €	SN236I17IE 745 €	SR256W00TE 755 €	SN236W17NE 685 €	SN236W17IE 635 €	SR236W01ME 720 €	SN215I02FE 720 €	SN215I01DE 660 €
Blanco														
		SN258W01TE 960 €	SN258W02IE 840 €										SN215W02FE 625 €	SN215W01DE 565 €

Funciones y equipamiento:													
Home Connect	•												
Tipo de control	TFT con imágenes y touchControl interior	Digital con touchControl exterior	Digital con touchControl exterior	Digital con touchControl exterior	Digital		Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	
Secado con zeolitas®	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
Programa auto	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
Programa 60°C / 1 h	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Limpieza de la cuba	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
Función varioSpeed	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
3ª bandeja varioDrawer	Pro	Pro			Pro		Pro						
Capacidad (nº servicios)	13	14	13	14	10		10	14	13	10		14	13
Clasificación energética*	A+++ -10%	A+++	A+++	A++	A+++		A++	A++	A++	A+		A++	A++

Promociones (solicitar en la web de Siemens):												
5 años de garantía Total	•											
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•											



¿Qué puedes hacer con tu lavavajillas inteligente?

- Crea un ambiente personalizado con **emotionLight®** y podrás configurar la iluminación interior de lavavajillas integrable entre infinitos colores.
- Resolver incidencias desde casa gracias al **diagnóstico remoto**.
- Recibir **avisos y notificaciones** en tu móvil cuando el lavavajillas haya acabado o cuando ya no te queden más pastillas para el lavavajillas.



Zeolitas®: los mejores resultados del mercado.

Las zeolitas® son minerales capaces de absorber la humedad, generando calor en el proceso y proporcionando un **secado perfecto** con un **mínimo consumo de energía**.

Exclusivo acabado Black Inox.

El acabado del lavavajillas SN258B00NE se coordina a la perfección con los combis KG39NXB3A, el XXL KG56NHX3P, la pareja de una puerta KS36VAX3P y GS36NAX3P y el nuevo americano KA92DHXFP, haciendo de tu cocina un escenario único.



Tu vajilla perfecta en tiempo récord.



Vajilla limpia y seca con zeolitas® en 89 min: Programa rápido 60°C.
Este programa obtiene resultados excelentes en un tiempo reducido para el lavado diario en los lavavajillas con zeolitas®. Limpia y seca perfectamente en tan solo 89 minutos con resultados brillantes y mínimo consumo gracias a las zeolitas®.



varioSpeed: hasta el triple de rápido.
Esta función aumenta la cantidad y presión de agua así como la temperatura de lavado, haciendo posible que la vajilla quede impecable hasta tres veces más rápido.



Limpia y seca en 1 hora la vajilla del día a día: Programa 1 hora.
Si el tiempo es clave, con este nuevo programa tan solo 1 hora será suficiente para obtener un lavado perfecto a 65°C y un secado óptimo en la vajilla del día a día.



Vajilla limpia en tan solo 29 minutos: Programa rápido 45°C.
La vajilla queda completamente limpia en tan solo 29 minutos sin fase de secado. Este programa resulta idóneo cuando se busca rapidez y la vajilla está poco sucia o para las piezas delicadas, ya que no alcanza una temperatura tan elevada.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).


Lavavajillas integrables.

	iQ700			iQ500		iQ300							
	60 cm			Modulares		60 cm						45 cm	
Negro													
	SX778D86TE ⁽¹⁾ 1.680 €	SN758X46TE 1.620 €	SN658X03ME 1.175 €								SN615X02CE 660 €		
Acero/Inox look													
				SC76M541EU 840 €	SK75M521EU 720 €	SX636D00ME 1.080 €	SN736X19NE 935 €	SN636X18NE 875 €	SN615X04DE 755 €		SR636X03ME 825 €	SR635X04IE 695 €	

Funciones y equipamiento:													
Home Connect	•	•											
Tipo de control	TFT con textos y touchControl interior	TFT con textos y touchControl interior	Digital con touchControl interior	Digital	Digital	Digital		Digital	Digital	Indicadores luminosos	Indicadores luminosos	Digital	Digital
Secado con zeolitas®	•	•	•										
Programa auto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programa 60°C / 1 h	•/-	•/-	•/-			-/•	-/•	-/•				-/•	-/•
Limpieza de la cuba	•	•	•			•	•	•				•	•
Función varioSpeed	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3ª bandeja varioDrawer	Pro	Pro	•			•	•	•				•	
Puerta deslizable	•	•											
openAssist	•					•							
infoLight® / timeLight	•/-	•/-	-/•			-/•	•/-	-/•			•/-	-/•	•/-
Altura en cm	86,5	81,5	81,5	59,5	45,4	86,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Capacidad (nº servicios)	13	14	14	8	6	14	14	14	13	13	10	9	
Clasificación energética*	A+++	A+++	A+++	A+	A+	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A++	A++

Promociones (solicitar en la web de Siemens):													
5 años de garantía Total	•	•											
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	•											

⁽¹⁾NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial.



Puerta deslizable en 86,5 y 81,5 cm.

Permite una apertura fácil del lavavajillas y un resultado de integración perfecto con:

- **Instalación en alto:** dejando un espacio mínimo (3,5 o 2,5 mm) entre la puerta y el mueble inferior, obteniendo así una estética inmejorable.
- **Puertas más altas** (hasta 81,5 o 76,5 cm).
- **Zócalos más pequeños** (hasta 5 cm).
- **Puertas más pesadas** (de hasta 11 kg).




openAssist: sistema de apertura asistida.

Algunos modelos integrables incorporan este sistema, similar al mecanismo "push-pull" utilizado en muebles de cocina **sin tirador**. Basta con una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble para abrir el lavavajillas. Al poder eliminar el tirador, hace prácticamente invisible el lavavajillas, integrándolo por completo en la cocina.

Toda la información sin abrir la puerta gracias al timeLight.

Mediante una **proyección de luz blanca** sobre el suelo de la cocina se visualiza la información del display: el estado, tiempo restante y fase de lavado (excepto si se instala el lavavajillas en alto).

Los lavavajillas que no lo incorporan, sí que incluyen **infoLight®**. Se trata de un **punto de luz** que se proyecta en el suelo mientras el lavavajillas está en funcionamiento.



La solución para aprovechar al máximo el espacio: lavavajillas de 86,5 cm.

Para ganar más espacio y evitar tener que regular las patas del lavavajillas, los modelos de 86,5 cm ofrecen 5 cm más de altura, un **10% más de capacidad** interior. Esto permite cargar platos de hasta 34 cm de diámetro con una puerta de mueble de tamaño estándar de altura mínima de 70,5 cm.

emotionLight®: la iluminación interior azul aporta un toque único a la cocina.

Facilita la carga y descarga de los pequeños utensilios que podrían quedarse olvidados en el interior del lavavajillas.

Además, gracias a Home Connect podrás elegir el color que más te guste desde la app.



*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Side by side: frigoríficos y congeladores.

	iQ700				iQ500				iQ300	
	Frigoríficos side by side				Congeladores side by side					
Cristal										
Acero inoxidable/ Black inox										
	KS36FPI3P 1.385 €	KS36VAI4P 1.420 €	Black Inox KS36VAX3P 1.295 €	KS36VAI3P 1.260 €	KS36VVI3P 1.160 €	GS36NAI4P 1.580 €	GS36NAI3P 1.320 €	Black Inox GS36NAX3P 1.355 €	GS36NVI3P 1.195 €	
Blanco										
	KS36FPW3P 1.225 €	KS36VAW4P 1.290 €		KS36VAW3P 1.045 €			GS36NAW3P 1.065 €			

Funciones y equipamiento:									
Home Connect									
Electrónica exterior/interior	-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	
Conservación hyperFresh	premium	plus	plus	plus	•				
Zona 0 °C	•								
bigBox						•	•	•	•
Dispensador / Twist iceBox						-/•	-/•	-/•	
Iluminación LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•
noFrost	•					•	•	•	•
Medidas en cm (Al x An x F sin tirador)	186 x 60 x 65								
Capacidad bruta/útil (litros)	329/300	348/346	348/346	348/346	348/346	255/242	255/242	255/242	255/242
Clasificación energética*	A++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++

Promociones (solicitar en la web de Siemens):									
5 años de garantía Total	•								
Asesoramiento a domicilio Home Connect									
Accesorio de conectividad									

Diseño Black Inox: no podrás dejar de mirarlo.

Aporta una elegancia y una personalidad que permite renovar cualquier cocina. Acabados en un material de **acero oscurecido antihuellas**, incorporan un cómodo tirador exterior de diseño exclusivo. Además, tanto frigorífico como congelador incorporan **iluminación LED** de bajo consumo.



Instalación sin límites.

Gracias a su sistema de apertura de puerta, la accesibilidad al interior de los cajones queda garantizada incluso colocando el frigorífico o congelador pegado a la pared o al mueble sin necesidad de dejar espacio adicional.

La mejor conservación: hyperFresh premium 0°C.

Garantiza una temperatura constante de 0°C. Gracias a tres diferentes niveles de humedad se **prolonga la frescura de distintos alimentos hasta tres veces más tiempo.**



*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Frigoríficos americanos.

iQ700	iQ500				iQ300	
Americanos						
	KA92DSW30 3.655 €	KA92NLB35 2.880 €				
Black Inox						
	KA92DHXFP 4.080 €		KA90DVI30 2.590 €	KA90DVI20 2.280 €	KA93NVIFP 1.920 €	KA92NVI25 1.860 €

Funciones y equipamiento:						
Cámaras integradas	• ⁽¹⁾					
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
plus	plus	plus				•
•	•	•				•
•	•	•				•
•/-	•/-	-/•	•/-	•/-	-/•	-/•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
178 x 91 x 73	176 x 91 x 73	176 x 91 x 73	177 x 91 x 72	177 x 91 x 72	179 x 91 x 70	176 x 91 x 73
636/540	636/541	655/592	608/533	608/533	616/560	659/604
A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+

•	•	•				
•	•					
	•					

⁽¹⁾Necesario el accesorio de conectividad KS10ZHC00 para disfrutar de las prestaciones Home Connect.



Visualiza todo su interior sin estar en casa. Gracias a las cámaras que incorpora el modelo KA92DHXFP con Home Connect podrás ver qué alimentos te quedan mientras estás haciendo la compra.



Los mejores mojitos se preparan en casa. El dispensador de hielo y agua, gracias a su conexión a toma de agua, ofrece cubitos, hielo picado y agua fresca de forma continua. Además, dispone de indicador de cambio de filtro, bloqueo de generación de hielo y modo ahorro de energía.

noFrost.

La tecnología noFrost evita la formación de escarcha y, por tanto, la incómoda tarea de descongelar periódicamente de forma manual el interior del congelador.

bigBox.

El cajón bigBox del congelador es la solución perfecta para congelar alimentos de gran tamaño y de una sola pieza, cajas de pizza apiladas, etc.

Combis.

	iQ700					iQ500					iQ300					iQ100					
Cristal																					
	1.840 €	1.710 €	1.645 €	1.645 €			1.450 €														
Acero inoxidable																					
					1.340 €	1.895 €	1.475 €		1.265 €	1.140 €		1.195 €	1.380 €	1.170 €	1.090 €	1.070 €	945 €	1.120 €	985 €	880 €	
Blanco																					
						1.295 €			1.030 €						935 €	835 €		890 €	790 €	685 €	600 €

Funciones y equipamiento:																						
Home Connect	•(2)	•(2)	•(2)	•(2)	•(2)	Cámaras integradas	•(2)	•(2)	•(2)	•(2)		•(2)										
Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Tirador integrado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Electrónica exterior/interior	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		
Conservación hyperFresh	premium	premium	premium	premium	premium	plus	plus	plus	plus	plus	plus	•	•	•	•	•	•	•	•			
Zona 0 °C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
bigBox	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Iluminación LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
noFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Medidas en cm (Al x An x F sin tirador)	193 x 70 x 80	203 x 70 x 67	203 x 60 x 66	203 x 60 x 66	203 x 60 x 66	193 x 70 x 80	203 x 70 x 67	203 x 60 x 66	203 x 60 x 66	203 x 60 x 66		186 x 60 x 66	203 x 70 x 67	203 x 60 x 66	186 x 60 x 66	176 x 60 x 66						
Capacidad bruta/útil (litros)	544/480	462/413	395/343	395/343	395/343	559/505	466/435	400/366	400/366	400/366		357/324	466/435	400/366	400/366	400/366	400/366	357/324	357/324	357/324	329/302	306/279
Clasificación energética*	A+++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++		A+++	A++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++

Promociones (solicitar en la web de Siemens):																				
5 años de garantía Total	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asesoramiento a domicilio Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorio de conectividad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

⁽¹⁾NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial.
⁽²⁾Necesario el accesorio de conectividad KS10ZHC00 para disfrutar de las prestaciones Home Connect.

¿Qué puedes hacer con tu frigorífico inteligente?

- Gracias al **control remoto** puedes recibir información, avisos y notificaciones como puerta abierta y temperatura. Modifica de manera sencilla los ajustes básicos.
- Accede a **consejos y trucos** para una mejor conservación de los alimentos y sácale el máximo partido a tu frigorífico.
- Las **cámaras integradas** en algunos frigoríficos* reconocen hasta 60 frutas y verduras y te informan de si están situadas correctamente en el interior del frigorífico. También te da información nutricional sobre ellas y posibles recetas.



Tecnología Full Skin Condenser.

Toda la gama de combis Siemens están equipados con el condensador integrado en sus laterales, consiguiendo los siguientes beneficios:

- Mejor eficiencia energética.
- Mayor volumen útil.
- Menores niveles de ruido.
- Instalación sin restricciones.



Diseño Black Inox.

El acabado en acero oscurecido antihuellas del frigorífico americano KA92DHXFP, el combi KG39NXB3A, el XXL KG56NHX3P y la pareja de una puerta KS36VAX3P y GS36NAX3P, coordinan a la perfección con el lavavajillas SN258B00NE, haciendo de tu cocina un escenario único.




hyperFresh premium 0°C.

Garantiza una temperatura constante de 0°C. Gracias a su mando selector de humedad de 3 posiciones, la frescura de distintos alimentos se prolonga **hasta 3 veces más tiempo**. Ideal para conservar tanto frutas y verduras como carnes y pescados.



hyperFresh plus.

Ideal para conservar frutas y verduras **hasta 2 veces más tiempo**. Permite regular la humedad en el interior del cajón con solo deslizar el control de humedad.



hyperFresh.

Conserva gran cantidad de frutas y verduras en perfecto estado **durante más tiempo**. Regula la humedad deslizando el regulador de humedad para ajustarlo según se tenga mayor cantidad de frutas o verduras.

*KA92DHXFP y KG56NHX3P.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Combis integrables.

	iQ700	iQ500	
Combis integrables			
			
	KI86FPD40 2.280 €	KI86NAF30F 1.595 €	KI86SAF30 1.205 €

Funciones y equipamiento:			
Conservación hyperFresh	premium	plus	plus
Zona 0°C	•		
Iluminación LED	•	•	•
Bandejas extensible con perfil antidesbordamiento		•	•
Bandeja deslizante Vario		•	•
noFrost	•	•	
Terminaciones cromadas	•	•	•
Modo vacaciones	•	•	•
Instalación puerta fija	•	•	•
Medidas aparato en cm (Al x An x F)	177 x 56 x 55	177 x 56 x 55	177 x 56 x 55
Medidas encastre en cm (Al x An x F)	177,5 x 56 x 55	177,5 x 56 x 55	177,5 x 56 x 55
Capacidad bruta/útil (litros)	267/233	273/254	272/265
Clasificación energética*	A+++	A++	A++

Promociones (solicitar en la web de Siemens):			
5 años de garantía Total	•		
Asesoramiento a domicilio Home Connect			



“Todos los frigoríficos y congeladores integrables de Siemens disponen del sistema de instalación de puerta fija.”

La mejor iluminación.

Todos los combis integrables de Siemens tienen **iluminación LED**. Y además, el combi integrable iQ700 incorpora iluminación LED en los laterales e interior de los cajones hyperFresh premium 0°C para una mejor visualización del interior.

Total flexibilidad.

La gama de frigoríficos integrables destaca también por su flexibilidad interior.

- La **bandeja deslizante Vario** consta de 2 partes. Si se necesita, la mitad delantera puede deslizarse bajo la otra mitad.
- La **bandeja extensible** con perfil antidesbordamiento permite acceder más fácilmente a los alimentos colocados al fondo.

Frigoríficos y congeladores integrables.

	iQ500				
Frigoríficos y congeladores integrables					
	Frigorífico 1 puerta	Congelador 1 puerta	Congelador 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	Congelador 1 puerta
					
	KI81RAF30 1.080 €	GI81NAE30 1.235 €	GI21VAF30 785 €	KU15RA65 755 €	GU15DA55 765 €

Funciones y equipamiento:					
Conservación hyperFresh	plus				
Zona 0°C					
Iluminación LED	•				
Bandejas extensible con perfil antidesbordamiento	•				
Bandeja deslizante Vario	•				
noFrost		•			
Terminaciones cromadas	•	•	•	•	
Modo vacaciones					
Instalación puerta fija	•	•	•	•	•
Medidas aparato en cm (Al x An x F)	177 x 56 x 55	177 x 56 x 55	87 x 56 x 55	82 x 60 x 55	82 x 60 x 55
Medidas encastre en cm (Al x An x F)	177,5 x 56 x 55	177,5 x 56 x 55	88 x 56 x 55	82 x 60 x 55	82 x 60 x 55
Capacidad bruta/útil (litros)	321/319	235/211	98/97	139/137	114/98
Clasificación energética*	A++	A++	A++	A++	A+

Promociones (solicitar en la web de Siemens):					
5 años de garantía Total					
Asesoramiento a domicilio Home Connect					



Alimentos siempre frescos.

En el combi iQ700 con **hyperFresh premium 0°C** la frescura de tus alimentos se prolonga hasta tres veces más tiempo, y en los frigoríficos iQ500 el cajón **hyperFresh plus** conserva tus alimentos hasta el doble de tiempo.



Máxima suavidad.

La gama integrable dispone de un sistema de **cierre Soft** integrado en la bisagra. Además, a partir de 20° la puerta se cierra automáticamente, lo que contribuye a una mejor conservación de alimentos y un menor consumo de energía.



El control más preciso.

La **electrónica touchControl** de los frigoríficos integrables Siemens permite un fácil control. Además, controla independientemente las temperaturas, así como las funciones “super-refrigeración” y “super-congelación” y la alarma óptica y acústica.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Modos demo. Hornos.

Hornos con display TFT touch: HM676G0S6, HS636GDS2 Modo Demo



El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**. En la zona táctil:
- 2.- Tocar en **Otros** dos veces.
- 3.- Tocar en **Ajustes**.
- 4.- Tocar la zona **2** veces.

Con el mando giratorio central:

- 5.- Girar hasta que aparezca:
 - "Con imágenes en movimiento"
 - "Sin imágenes en movimiento"
 - "Modo Demo"
- 6.- Pulsar la tecla "on/off".
- 7.- Guardar los cambios.

Hornos con display LCD blanco HR578G5S6, HB578G5S6, HB578G0S6 Modo Demo



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora "12:00" parpadeando. Por favor ajusta la hora con los símbolos "+" y "-" y presiona el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear. Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

- 1.- Presionar el sensor del "reloj" durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
- 2.- Presionar los sensores "+" y "-" hasta encontrar el código **c13** en el display.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo demo desactivado) a "1" (Modo demo activado) con el mando derecho.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" durante **4 segundos**.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los "." que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13**, ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho.

Lavadoras y secadoras.

WM16XFH0E5 Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar la posición 1 (algodón).
- 3.- Pulsar y mantener el botón de selección de r.p.m.
- 4.- Seleccionar la posición 5 (delicado/seda).
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

W12W321E5 Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar la posición 1 (Algodón).
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
- 4.- Seleccionar la posición 5 (express 15/30).
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Horno compacto.

Horno compacto con display TFT touch: CM676G0S6 Modo Demo



El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**. En la zona táctil:
- 2.- Tocar en **Otros** dos veces.
- 3.- Tocar en **Ajustes**.
- 4.- Tocar la zona **2** veces.

Con el mando giratorio central:

- 5.- Girar hasta que aparezca:
 - "Con imágenes en movimiento"
 - "Sin imágenes en movimiento"
 - "Modo Demo"
- 6.- Pulsar la tecla "on/off".
- 7.- Guardar los cambios.

Campanas.

Extractor de techo slim: LR96CBS20
Extractor de techo plug&play: LR16RBQ20
Campana de pared inclinada: LC98KLP60 Modo Demo



Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar el Modo Demo:

- 1.- Apagar aparato.
- 2.- Apagar luz.
- 3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Apagar el Modo Demo:

- 1.- Apagar aparato.
- 2.- Encender luz.
- 3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

WT47XE0E5 Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la secadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar la posición 1 (algodón).
- 3.- Pulsar y mantener el botón "Ajuste de secado" y simultáneamente,
- 4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición ("Secar c/cesto"). Se ilumina.
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Cafetera espresso superautomática.

T19553X1RW Modo Demo



Activar el Modo Demo:

- 1.- Pulsar la tecla **☰**, girar el mando giratorio a la izquierda y seleccionar "Ajustes". Pulsar el mando giratorio. En la pantalla se visualizan las distintas posibilidades de ajuste.
- 2.- Realizar el ajuste deseado con el mando giratorio. El ajuste actual se resalta en color en la pantalla.
- 3.- Pulsar la tecla de navegación situada debajo de "Seleccionar".
- 4.- Cambiar el ajuste con el mando giratorio.
- 5.- Pulsar la tecla de navegación situada debajo de "Confirmar". El ajuste se guarda.
- 6.- Pulsar la tecla **☰** para salir del "menú".

Importante: solo para presentaciones. El ajuste "desconectado" debe estar activado para el funcionamiento normal. Solo es posible realizar este ajuste en los primeros 3 minutos después de conectar el aparato.

Lavavajillas.

Lavavajillas display TFT touchControl interior y Home Connect SN278I36UE Modo Demo



Encendido/Apagado **B C** **Inicio**

Activar:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P9** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo.
- 7.- Apagar el aparato. Cuando el lavavajillas esté en "Modo Demo", aparecerá escrito en la pantalla TFT.

Desactivar:

- 1.- Abrir la puerta.
- 2.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Pulsar a la vez teclas **B + C**.
- 4.- Apagar el aparato.

Lavavajillas con display y teclas SN736X19NE y SN636X18NE Modo Demo



Encendido/Apagado **B C** **Inicio**

Activar:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).
- 7.- Cerrar la puerta.
- 8.- Abrir y cerrar la puerta de nuevo.

Desactivar:

- 1.- Abrir la puerta con el programa demo encendido.
- 2.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Pulsar **B + C** a la vez.
- 4.- Apagar el aparato.

Frío.

KA92DHXFP Modo Demo



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato.
- 3.- En los primeros 10 minutos pulsar la tecla "Super" y "+" a la vez, durante 5 segundos.
- 4.- En la temperatura del congelador aparecerá el número "88" durante 3 segundos.
- 5.- Soltar los dos botones y Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Presionar las teclas "mode" y "lock" durante más de 3 segundos.
- 2.- Se escucharán dos pitidos cortos como confirmación de la desactivación del modo demo.

KA93NVIFP Modo Demo



Activar el Modo Demo:

- 1.- Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2.- Durante los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar las teclas "mode" y "lock" a la vez, durante más de 3 segundos.
- 3.- Se escucharán tres pitidos cortos como confirmación de la activación del modo demo.

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Presionar las teclas "mode" y "lock" durante más de 3 segundos.
- 2.- Se escucharán dos pitidos cortos como confirmación de la desactivación del modo demo.

Hornos y horno compacto.

Instalación de hornos

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de gas	30 mm	38 mm
Placa vitrocerámica	27 mm	30 mm

Instalación de hornos compactos

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de gas	32 mm	43 mm
Placa vitrocerámica	32 mm	35 mm

Horno

HS636GDS2

Medidas en mm

Horno (continuación)

HS636GDS2

Medidas en mm

Horno

HM676G056

Medidas en mm

Hornos

HR578G556, HB578G556, HB578G056

Medidas en mm

Horno compacto con microondas

CM676G056

Medidas en mm

Campanas.

Extractor de techo slim

LR96C8520

Medidas en mm

Extractor plug&play

LR16RBQ20





Medidas en mm

Campana de pared



LC98KLP60

Medidas en mm



Lavadoras y secadoras.



Frío.



Lavavajillas.



Tablas técnicas. Hornos.

		iQ700 horno con microondas	iQ700 horno con vapor	iQ500 hornos multifunción		
		HM676G056	HS636GDS2	HR578G556	HB578G556	HB578G056
	Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
	Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Clase de eficiencia energética (1)	n.a.	A+	A	A	A
	Índice de eficiencia energética	n.a.	81,2	95,3	95,3	95,3
	Consumo energía en calentamiento tradicional (2)	kWh	0,87	0,99	0,99	0,99
	Consumo energía en circulación forzada (2)	kWh	0,69	0,81	0,81	0,81
	Número de cavidades	n.a.	1	1	1	1
	Fuente de energía de la cavidad	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Dimensiones	Volumen de la cavidad	litros	67	71	71	71
	Ancho	mm	594	594	594	594
	Alto	mm	595	595	595	595
	Fondo	mm	548	548	548	548
	Fondo con la puerta abierta	mm	1040	1040	1040	1040
	Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480
	Altura de la cavidad	mm	357	355	357	357
Modalidades de calentamiento	Profundidad de la cavidad	mm	392	415	415	415
	Capacidad del depósito de agua	litros		1	0,2	
	Multifunción / Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
	100% vapor / aporte de vapor pulseSteam					
	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)					
	Tipo de control	Display TFT touch	Display TFT touch	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Controles	Tipo de mandos	Acero inox.	Acero inox.	lightControl	lightControl	lightControl
	cookControl Plus: recetas y recomendaciones					
	cookControl: recetas almacenadas	n°		30	30	30
	Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Propuesta automática de temperatura					
	Indicación temperatura real de la cavidad					
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción					
	Modo demo					
	Número de funciones	13	13	8	8	8
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D					
Funciones de calentamiento	Aire caliente / Aire caliente suave					
	Calor superior e inferior					
	Calor superior e inferior suave					
	Calor superior e inferior con circulación de aire					
	Calor inferior					
	Calor intensivo					
	Pizza					
	Grill con aire caliente					
	Grill variable amplio					
	Grill variable reducido					
Prestaciones / Funciones avanzadas	Precalentar vajilla / Mantener caliente					
	Descongelar					
	Cocción suave a baja temperatura					
	coolStart					
	Deshidratador					
	100% vapor					
	Home Connect					
	Microondas					
	Regenerar					
	Fermentar					
Equipamiento interior	Precalentamiento rápido					
	Termosonda 3 puntos / Termosonda bakingSensor					
	Ventilador con motor iQdrive™					
	Niveles para colocar bandejas	ud	5	5	5	5
	Niveles de raíles telescópicos	1 (pirolizable)		1 raíl varioClip	1 raíl varioClip	1 raíl varioClip
	Apertura / cierre amortiguado de la puerta					
	Tipo de iluminación	LED	LED	Halógena	Halógena	Halógena
	N° de lámparas/Potencia	ud/W	1 / 3	1 / 3	1 / 25	1 / 25
	Potencia de salida de microondas	W	800			
	Número de potencias de microondas		5			
Limpieza	Superficie de grill	cm²	1070	1330	1330	1330
	Potencia grill grande / pequeño	kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / -	2,8 / -
	Autolimpieza pirolítica (n° niveles)		*(3)	*(3)	*(3)	*(3)
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis	kW	3,3 / 4,8		3,3 / 4,8	3,3 / 4,8
	Panel trasero autolimpiante					
	Programa de descalcificación					
Seguridad	Función secado de la cavidad					
	Posibilidad de bloqueo de la electrónica					
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis					
	Número de cristales en puerta		4	3	4	4
	Temperatura exterior en puerta (3)	°C	30	40	30	30
	Autodesconexión de seguridad del horno					
Temperaturas y tiempos	Mínima temperatura	°C	30	30	30	30
	Máxima temperatura aire caliente / hornear	°C	275 / 300	250 / 250	275 / 275	275 / 275
	Mínima / Máxima temperatura vapor	°C		30 / 100	80 / 240	
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C		30 / 250	80 / 240	
	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear	min	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6	4 / 6
	Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120
Conexión eléctrica	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16
	Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,6
	Frecuencia de la red Hz		50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal V		220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Certificaciones		VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Accesorios incluidos de serie	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito					
	Bandeja profunda / plana					
	Parrilla profesional					
	Bandeja vapor grande perforada					
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar					

(*) Si tiene/- No tiene. n.a.: no aplica.

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

(3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C.

Horno compacto.

		iQ700 horno compacto con microondas	
		CM676G056	
	Color del aparato	Cristal negro/inox	
	Sistema de apertura	Abatible	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Clase de eficiencia energética (1)	n.a.	
	Índice de eficiencia energética	n.a.	
	Consumo energía en calentamiento tradicional (2)	kWh	n.a.
	Consumo energía en circulación forzada (2)	kWh	n.a.
	Número de cavidades	n.a.	n.a.
	Fuente de energía de la cavidad	n.a.	n.a.
Dimensiones	Volumen de la cavidad	litros	45
	Ancho	mm	594
	Alto	mm	455
	Fondo	mm	548
	Fondo con la puerta abierta	mm	920
	Anchura de la cavidad	mm	480
	Altura de la cavidad	mm	237
Modalidades de calentamiento	Profundidad de la cavidad	mm	392
	Capacidad del depósito de agua	litros	
	Multifunción / Radiación		Multifunción
	100% vapor / aporte de vapor pulseSteam		
	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)		
	Tipo de control		Display TFT touch
Controles	Tipo de mandos		Acero inox.
	cookControl Plus: recetas y recomendaciones		
	cookControl: recetas almacenadas	n°	
	Sistema de regulación de la temperatura		Electrónico
	Propuesta automática de temperatura		
	Indicación temperatura real de la cavidad		
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción		
	Modo demo		
	Número de funciones		13
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D		
Funciones de calentamiento	Aire caliente / Aire caliente suave		
	Calor superior e inferior		
	Calor superior e inferior Eco		
	Calor inferior		
	Calor intensivo		
	Pizza		
	Grill con aire caliente		
	Grill variable amplio		
	Grill variable reducido		
	Precalentar vajilla / Mantener caliente		
Prestaciones / Funciones avanzadas	Descongelar		
	Cocción suave a baja temperatura		
	coolStart		
	Deshidratador		
	100% vapor		
	Home Connect		
	Microondas		
	Regenerar		
	Fermentar		
	Precalentamiento rápido		
Equipamiento interior	Termosonda 3 puntos / Termosonda bakingSensor		
	Ventilador con motor iQdrive™		
	Niveles para colocar bandejas	ud	3
	Niveles de raíles telescópicos		1 (pirolizable)
	Apertura / cierre amortiguado de la puerta		
	Tipo de iluminación		LED
	N° de lámparas/Potencia	ud/W	1/3
	Potencia de salida de microondas	W	900
	Número de potencias de microondas		5
	Superficie de grill	cm²	1070
Limpieza	Potencia grill grande / pequeño	kW	2,8 / 1,5
	Autolimpieza pirolítica (n° niveles)		*(3)
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis	kW	2,7 / 1,4
	Panel trasero autolimpiante		
	Programa de descalcificación		
	Función secado de la cavidad		
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica		
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		
	Número de cristales en puerta		4
	Temperatura exterior en puerta (3)	°C	30
	Autodesconexión de seguridad del horno		
	Mínima temperatura	°C	30
Temperaturas y tiempos	Máxima temperatura aire caliente / hornear	°C	275 / 300
	Mínima / Máxima temperatura vapor	°C	
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	
	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear	min	3,5 / 6,5
	Longitud del cable de conexión	cm	150
	Tipo de enchufe		Schuko
Conexión eléctrica	Fusible mínimo para la conexión	A	16
	Potencia total instalada	kW	3,6
	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60
	Tensión nominal	V	220 - 240
	Certificaciones		VDE - CE
	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito		
Accesorios incluidos de serie	Bandeja profunda / plana		
	Parrilla profesional		
	Bandeja vapor grande perforada		
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar		

(*) Si tiene/- No tiene. n.a.: no aplica.

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

(3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C.

Cafeteras espresso superautomáticas.

Tipo	EQ.9 plus connect	EQ.500 integral	EQ.500 classic	EQ. 300
Modelo	TI9553X1RW	TQ505R09	TP503R09	TI351209RW
Color del aparato	Cristal negro / inox.	Negro / inox.	Negro	Negro
Sistema de apertura	Lateral izquierda	Frontal	Frontal	Frontal
Dimensiones exteriores				
Anchura del aparato	316 mm	272	277	247
Altura del aparato	392 mm	367	367	378
Profundidad del aparato	470 mm	450	450	420
Dimensiones encastre				
Anchura de montaje	mm			
Altura de montaje	mm			
Profundidad de montaje	mm			
Home Connect	•			
Mecanismo de molido	2 discos cerámicos	Disco cerámico	Disco cerámico	Disco cerámico
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Sistema de calentamiento	Calentador instantáneo	Calentador instantáneo	Calentador instantáneo	Calentador instantáneo
Presión	19 bar	15	15	15
Sistema de preparación extraíble	•	•	•	•
Depósito de agua extraíble	2,3 litros	1,7	1,7	1,4
Indicador de nivel de agua	•	•	•	•
Filtro Brita incluido	•	•	•	•
Bebidas preprogramadas	22	9	6	5
Bebidas personalizables	10			
Prestaciones				
Possibilidad de preparación de 1 o 2 tazas por servicio	•	•	•	•
Recipiente para guardar café en grano	290 g	270	270	250
Recipiente para café molido	•	•	•	•
Accesorio cuchara para café premolido	•	•	•	•
Salida de café con altura ajustable	15 (máx) cm	9 (mín) - 14 (máx)	9 (mín) - 14 (máx)	8,5 (mín) - 13 (máx)
Calentador de tazas	•	•	•	•
Tipo de iluminación	LED	LED		
Display	Display TFT Touch	Display TFT	Display TFT	Indicador LED
Indicación textos e imágenes en color	•	•	•	•
En el display	•	•	•	•
Programación	•	•	•	•
Guía rápida				
Depósito de leche	0,7 litros	0,7		
Limpeza				
Sistema de limpieza automática	•	•	•	•
Indicador de descalcificación	•	•	•	•
Sistema antical	Programa de descalcificación	Programa de descalcificación	Programa de descalcificación	Programa de descalcificación
Recipiente para posos de café	•	•	•	•
Bandeja recogegotas	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable
Potencia del aparato	1.500 W	1.500	1.500	1.300
Tensión de referencia	220-240 V	220-240	220-240	220-240
Frecuencia	50-60 Hz	50	50	50-60
Seguridad				
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable de conexión	1,0 m	1,0	1,0	1,0
Autoapagado	30 minutos			
Certificaciones				
Certificaciones	CE-VDE-Certificación Ucraina-Estándar Euroasiático-Certificación Marruecos			

(•) Sí tiene/– No tiene

Campanas.

Tipo	iQ500 extractor de techo slim	iQ500 plug&play	iQ500 inclinada
Modelo	LR96CB520	LR16RBQ20	LC98KLP60
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014			
Consumo de energía anual	kWh	33,3	30,1
Clase de eficiencia energética (1)		B	A+
Eficiencia fluidodinámica	%	28,6	35,7
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	55,9	61
Clase de eficiencia de iluminación		A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	59,9	85,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		E	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	245/432,2	283,2/468,4
Flujo de aire máximo	m³/h	745,2	836,4
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	47/61	45/56
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	73	68
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,48	0,29
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014			
Factor de incremento temporal		1	0,7
Índice de eficiencia energética		56,1	40,1
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	249,9	417,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	242	319
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	69,2	103,7
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	12,2	5,4
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	682	739
Dimensiones exteriores			
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	189	
Altura en recirculación	mm		183
Altura con rejilla oculta	mm		928 - 1.198
Altura sin rejilla oculta	mm		988 - 1.258
Ancho	mm	900	890
Fondo	mm	500	600
Peso	kg	22,828	43,842
Dimensiones de encastre			
Altura	mm	189	
Anchura	mm	886	
Fondo	mm	485	
Instalación			
Diámetro de salida	mm	150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	650	450 (2)
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	600 (2)
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/–	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•
Prestaciones			
Motor iQdrive™		•	•
Tipo de control	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	touchControl
Home Connect	•	•	•
Posición boost de apertura del frontal			•
Cierre amortiguado cristal frontal			•
Desconexión automática temporizada	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	•
Función auto. Sensor control de ambiente	•	•	•
Control placa-campana			•
Funcionamiento a intervalos	Vía Home Connect	Vía Home Connect	
Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•
Tipo de filtro	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa	2	3	2
Interior blindado	•	•	•
Válvula antirretorno	•	•	•
Capacidad de extracción			
Niveles de extracción	5	5	5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)		En recirculación	
en nivel 1	m³/h	245	165
en nivel 2	m³/h	341	314
en nivel 3	m³/h	432	402
en intensivo mín.	m³/h	574	514
en intensivo máx.	m³/h	745	619
Recirculación			
en nivel máximo	m³/h		619
Potencia sonora			
Sistema de insonorización especial			
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)		En recirculación	
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	47	43
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	55	62
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	61	68
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	68	74
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	73	68
Recirculación			
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW		76
Iluminación			
Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		•	•
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•
Nº de lámparas		4	4
Potencia total de iluminación	W	12	3
Temperatura de color	Kelvin	3500	3500
Potencia total de acometida	W	234	242
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240
Fusible mínimo	A		10
Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130
Clavija Schuko		•	•
Accesorios			
Set de recirculación tradicional			
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen			•
Set de recirculación de alta eficiencia regenerativo			
Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto)			DWZ0AK0T0
Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto)			DWZ0AK0R0
Set de recirculación de alta eficiencia			
Tubo telescópico pared 1 m			DWZ0AX5K0
Altura máxima con rejilla oculta	mm		1.730
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm		1.790
Tubo telescópico pared 1,5 m			DWZ0AX5L0
Altura máxima con rejilla oculta	mm		2.230
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm		2.290
Certificaciones			
Certificaciones	CE	CE/VDE	CE / VDE

(•) Sí tiene/– No tiene

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

Lavadoras.

Tipo		iQ800 libre instalación	iQ500 totalmente integrables
Modelo		WM16XFH0ES	WI12W321ES
Color		Blanco	Blanco
Capacidad	kg	7	7
Clase de eficiencia energética (1)		A+++	A+++
Consumo de energía anual (2)	kWh	167	139
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa	kWh	0,98	0,74
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga parcial	kWh	0,55	0,65
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial	kWh	0,61	0,40
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,50	0,12/0,50
Consumo de agua anual (3)	litros	12.100	8.800
Clase de eficiencia de centrifugado (4)		A	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.600	1.200
Contenido de humedad residual (5)		44%	53%
Programas normales de lavado (6)		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C con carga completa	min	285	240
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial	min	255	240
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial	min	180	240
Duración del modo sin apagar	min	20	
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re1 pW	47/72	42/65
Tipo de instalación		Libre instalación	Totalmente integrable
Home Connect		*	
Dosificador i-Dos de detergente y suavizante		*	
sensoFresh		*	
Motor iQdrive™/Universal		*/-	*/-
Tecnología waterPerfect: gestión inteligente del agua		*	*
Volumen del tambor	litros	70	53
Iluminación interior del tambor		*	*
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32
Paneles antivibración		*	*
Máxima preselección de fin diferido	h	24	24
Indicación de tiempo restante		*	*
Indicación de estado de programa		Display TFT	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		*/*	*/*
Indicación de carga recomendada		*	*
Sistema protección antifugas de agua		aquaStop	aquaSecure
Aviso sobredosificación detergente		*	*
Sensores 3G		*	*
Reconocimiento de espuma		*	*
Cubeta detergente autolimpiante		*	*
Accesorio para detergente líquido		*	*
Seguro para niños		*	*
Algodón		*	*
Algodón eco		*	*
sensoFresh		*	*
Higiene mix		*	*
Limpieza de tambor sensoFresh		*	*
Antimanchas		*	*
Sintéticos		*	*
Mix		*	*
Delicado/seda		*	*
Lana		*	*
Limpieza de tambor		*	*
Express 15 min		*	*
Express 15/30 min		*	*
PowerSpeed 59' / Express 60 min		*/-	
"My time"		*	*
Higiene plus		**	
Sport		*	*
Cortinas		*	*
Camisas/business		**	
Prendas oscuras		*	*
Edredones sintéticos		*	*
Microfibras/Outdoor		*	*
Microfibras/Outdoor+impregnación		*	*
Automático delicado		*	*
Automático		*	*
Automático intensivo		*	*
Nocturno		*	*
Aclarado/centrifugado adicional		**	*
Desaguado		**	*
Función Prelavado		*	*
Función "My favourite"		*	*
varioSpeed		*	*
Función antiManchas		*	*
Función pausa+carga		*	*
Programas adicionales**		**Higiene / Camisas / Lencería / Aclarado / Centrifugado / Desaguado	
Velocidad máxima de centrifugado seleccionable	r.p.m.	400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600	400 / 600 / 800 / 1000 / 1200
Altura del aparato	cm	84,8	81,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,6
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	55,5
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,2	55,5
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	108,5	95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	82
Máxima altura de desague	cm	100	100
Tapa desmontable		*	*
Ángulo de apertura de puerta		180°	130°
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		*	*
Longitud tubo entrada agua	cm	150	220
Longitud tubo de desague	cm	150	220
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1 - 10	1 - 10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"

(*) Incluido o Sí

*Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). (2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. (3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (4) Clase eficiencia de centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). (5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). (6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

**Los programas adicionales se pueden seleccionar en el propio display.

Secadoras.

Características		iQ800 con bomba de calor	iQ500 de condensación		iQ300 de condensación
Modelo		WT47XEHOES	WT46G209ES	WT46G210ES	WT45N201ES
Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Capacidad	kg	9	9	8	7
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética (1)		A+++	B	B	B
Consumo de energía anual (2)	kWh/año	193	616	561	496
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	1,61	5,23	4,61	4,08
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	0,90	2,77	2,59	2,33
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar (3)	W	0,1/0,1	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,5
Duración del modo sin apagar	min	30			
Programa de secado normal (4)		Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	168	104	97	87
Duración del programa algodón con carga completa	min	215	142	126	111
Duración del programa algodón con carga parcial	min	132	75	76	69
Clase de la eficiencia de la condensación (5)		B	B	B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial	%	88	88	88	88
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	%	88	88	88	88
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	%	88	88	88	88
Potencia sonora	dB(A) re1 pW	62	65	65	65
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Gas refrigerante (6)		R290			
Cantidad de gas	kg				
Equivalente CO ₂ - Total PCA (7)	t				
Home Connect		*			
Secadora con bomba de calor		*			
intelligentCleaning system		*			
Condensador autolimpiante		*			
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material del tambor		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		*	*	*	*
Tambor softDry para el cuidado de la ropa		*	*	*	*
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39
Puerta de cristal		*	*	*	*
Bisagras de la puerta		Reversible	Derecha	Derecha	Derecha
Paneles antivibración		*	*	*	*
Cesto para ropa delicada		*	*	*	*
Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		*	*	*	*
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito		*/*	*/*	*/*	*/*
Indicación de estado de programa		Display TFT	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		*/*	*/*	*/*	*/*
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	60	60	60
Seguro para niños		*	*	*	*
Algodón: Extra seco/Seco plus		*	*	*	*
Algodón: Seco para guardar/Seco armario		*	*	*	*
Algodón: Seco para plancha		*	*	*	*
Sintéticos: Extra seco/Seco plus		*	*	*	*
Sintéticos: Seco para guardar/Seco armario		*	*	*	*
Sintéticos: Seco para plancha		*	*	*	*
Vapor: Casual		*	*	*	*
Vapor: Trajes		*	*	*	*
Vapor: Algodón fácil plancha		*	*	*	*
Vapor: Sintéticos fácil plancha		*	*	*	*
smartFinish: business		*	*	*	*
smartFinish: 5 camisas		*	*	*	*
smartFinish: 1 camisa		*	*	*	*
MyTime		*	*	*	*
Mix		*	*	*	*
Secado con cesto		*	*	*	*
Deportivas con cesto		*	*	*	*
Express 40 min		*	*	*	*
Edredones sintéticos		**	*	*	*
Camisas		*	*	*	*
Camisas 15 min		*	*	*	*
Toallas		*	*	*	*
Higiene		**	*	*	*
Vaqueros		*	*	*	*
Acabado lana		**	*	*	*
Temporizado frío		**	*	*	*
Temporizado caliente		*	*	*	*
Microfibras/Outdoor		*	*	*	*
Lencería		**	*	*	*
Almohadas		**	*	*	*
intelligentDry (Home Connect)		*	*	*	*
Función Pausa+carga		*	*	*	*
Función "My favourite" / Memoria		*	*	*	*
Programas adicionales **		** Higiene / Edredones / Temporizado frío / Acabado lana / Lencería / Almohadas			
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9	59,9	59,9
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,4	65,2	65,2	65,2
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	106,9	109,1	109,1	109,1
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85
Máxima altura de desague	cm	100	100	100	100
Tapa desmontable		*	*	*	*
Ángulo apertura de puerta		165°	175°	175°	175°
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10/13	10/13	10/13
Potencia de conexión	W	1.000	2.800	2.800	2.800
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desague		*	*	*	*
Tubo auxiliar de desague		*	*	*	*

(*) Sí tiene/ No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas. (1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). (2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. (3) Datos para el programa de "algodón seco para guardar" con carga completa. (4) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco para guardar", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. (5) Clase de eficiencia de condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). (6) Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. (7) PCA: Potencial de Calentamiento Atmosférico del gas fluorado.

**Los programas adicionales se pueden seleccionar en el propio display.

Lavavajillas.

Tipo	iQ700 libre instalación 60 cm		iQ300 totalmente integrable 60 cm	
	Modelo	SN278I36UE	SN736X19NE	SN636X18NE
Color		Acero	Acero	Acero
Capacidad n° servicios		13	14	14
Clase de eficiencia energética (1)		A+++	A++	A++
Consumo de energía anual (2)	kWh	211	266	266
Consumo de energía ciclo norma	kWh	0,73	0,93	0,93
Consumo "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual (3)	litros	2156	2.660	2660
Eficacia de secado (4)		A	A	A
Programa norma de lavado (5)		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duración del programa normal	min	225	225	225
Duración "modo sin apagar"	min	0	0	0
Potencia sonora (6)	dB(A) re 1 pW	42	44	44
Tipo de instalación		Libre instalación	Tot. Integrable	Tot. Integrable
Eficacia de lavado		A	A	A
Consumo de agua ciclo normal	litros	7,7	9,5	9,5
Sistema de secado con zeolitas®		•	•	•
Motor iQdrive™		•	•	•
Sistema de apertura asistida openAssist				
Integración: puerta fija/puerta deslizante			-/•	•/-
Programas				
aguaSensor/n° de programas automáticos		•/1	•/1	•/1
Programa intensivo	70°C/150-155 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min
Programa 1 hora		65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min
Programa rápido 60°	60°C/89 min			
Programa automático	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min
Programa eco	50°C/225 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min
Programa silencio	50°C/235 min			
Programa copas	40°C/100-105 min	40°C/85-90 min		
Programa delicado				
Programa rápido 45°C	45°C/35 min		45°C/29 min	
Programa prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	
Programa especial limpieza de la cuba	•	•	•	•
Funciones especiales				
extra brillo	•	•	•	•
varioSpeed	•	•	•	•
zona intensiva	•	•	•	•
media carga	•	•	•	•
higiene plus	•	•	•	•
extra secado	•	•	•	•
Función "i"	•	•	•	•
Cuidado integral del cristal brilliantShine:	•	•	•	•
Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua	•	•	•	•
Intercambiador de calor	•	•	•	•
Control				
Home Connect	•	•	•	•
touchControl frontal/superior	•/•	•	•	•
Display	TFT	•	•	•
Mando giratorio				
Color de la información display	Imágenes y textos	Blanco	Blanco	Blanco
Inicio diferido	h	24	24	24
Indicador tiempo restante	•	•	•	•
Indicador electrónico de sal	Display	Display	Display	Display
Indicador electrónico de brillantador	Display	Display	Display	Display
Señal acústica fin de programa	•	•	•	•
"Todo en 1" Detección automática de detergentes	•	•	•	•
Tipo de cesta vario	varioFlex Pro	•	•	•
Color cestas	Plata	Plata	Plata	Plata
3ª bandeja varioDrawer	varioDrawer Pro	•	•	•
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•
Terminaciones esféricas varillas	•	•	•	•
Varillas abatibles cesta superior/inferior	6/6+2	2/4	2/4	2/4
Elementos abatibles terminados en color azul	•	•	•	•
Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
Guías telescópicas easyGlide				
Soportes para tazas en cesta superior	2	2	2	2
Bandeja para cubiertos grandes				
Soporte para copas	•	•	•	•
Sistema antifugas: aguaStop con garantía por vida**	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica	•/•	•	•	•
timeLight/infoLight®		-/•	•/•	•/•
Iluminación interior emotionLight®	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/•	•/•	•/•	•/•
Altura con/sin tapa	mm	845/815	/815	/815
Ancho	mm	600	598	598
Fondo	mm	600	550	550
Fondo con puerta abierta	mm	1155	1.150	1.155
Altura regulable	mm	20	60	60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	W	2400	2.400	2.400
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165
Longitud del tubo de desague	cm	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•
Conexión a agua caliente	°C	60	60	60

(•) Sí tiene/- No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

5) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Frío.

Tipo	Frigoríficos americanos iQ700		Frigoríficos americanos iQ300	
Modelo	KA92DHXFP		KA93NVIFP	
Categoría de modelo	Frigorífico - congelador		Frigorífico - congelador	
Clase de eficiencia energética	A++		A++	
Consumo de energía anual (3)	kWh/año	348		363
Volumen útil frigorífico	litros	367		371
Volumen útil congelador	litros	173		189
Temperatura otros compartimentos (>14°C)				
noFrost	•		•	
Autonomía (1)	h	12		8
Capacidad de congelación 24 h (2)	kg/24 h	12		12
Clase climática (4)		SN-T		SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42		42
Libre instalación/integrable		•/-		•/-
Altura del aparato	mm	1778		1787
Anchura del aparato	mm	912		908
Fondo del aparato sin tirador	mm	732		704
Fondo del aparato con tirador	mm	798		759
Color puerta		Black inox		Acero inox.
Color laterales		Gris oscuro		Gris
Antihuellas		•		•
Diseño soft de puerta		Plana		Plana
Tirador		Exterior		Exterior
Dispensador de agua y hielo		•		•
N° de circuitos de frío independientes		2		1
N° de compresores		1		1
N° estrellas compartimento congelador		***(*)		***(*)
Filtro airFresh		•		•
Home Connect		Cámaras integradas dentro del frigorífico		•
Control electrónico		•		•
Indicador temperatura		Display LCD		Display digital touch Control
Ubicación de temperatura		Exterior		Exterior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		•/•		•/•
Funciones especiales		Bloqueo, modo eco, modo fresh, modo vacaciones		Bloqueo, ahorro de energía
Función "super-congelación" (desconexión automática)		•		•
Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•		•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•		•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•		•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/-		•/-
Descongelación automática frigorífico y congelador		•		•
Volumen bruto total	litros	636		616
Volumen bruto refrigerador	litros	404		380
Volumen bruto congelador	litros	232		236
Volumen útil total	litros	540		560
Iluminación				
LED		•		•
Ubicación		Superior y lateral		superior
Refrigerador				
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		6		5
N° compartimentos con tapa en la puerta		1		•
Cajón para frutas y verduras		hyperFresh plus		•
Cajón para carnes y pescados		hyperFresh plus <-0°		•
N° de cajones		3 con guías telescópicas		2
N° de bandejas de cristal de seguridad		4		5
Bandejas con tecnología easyLift		•		•
Botellero		Cromado		Blancas
Terminaciones		Cromadas		Blancas
N° de hueveras	(n° huevos)	1 (20)		1 (12)
Congelador				
N° cajones		2 con guías telescópicas		2
Cajones bigBox		1		•
Bandejas de cristal		3		5
N° de cubiteras		Dispensador		twist iceBox
Acumuladores de frío		2		•
Tensión nominal	V	220 - 240		220 - 240
Intensidad corriente eléctrica	A	10		10
Frecuencia de red	Hz	50-60		50-60
Potencia del aparato	W	190		230
Longitud del cable de conexión	mm	2400		1700
Tipo de enchufe		Shucko		Shucko

(•) Incluido o Sí.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

* Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 38 °C.

La seguridad que te da el Servicio Siemens.

Siemens pone a tu disposición todos estos servicios.



Compromiso 48 horas.

Los técnicos Siemens sabrán encontrar la solución antes que nadie. Esta es la razón por la que Siemens se compromete a reparar los electrodomésticos en 48 horas. En caso contrario, te regala un año de garantía adicional⁽¹⁾.



Atención telefónica 24 h/7 días a la semana.

El Servicio de Asistencia Técnica está disponible las 24 horas del día durante los 7 días de la semana a través del teléfono 976 305 714. O bien solicitar cita online de reparación a través de nuestra web.



Dos años de garantía en las reparaciones.

Los materiales y mano de obra de las reparaciones están garantizados durante un plazo de 2 años (garantía legal obligatoria solo 3 meses).



Servicio VIP⁽²⁾.

Es posible concertar la reparación del electrodoméstico con un servicio VIP donde serás atendido en menos de dos horas.



flexService⁽²⁾: amplio horario.

Puedes concertar cita al momento con un amplio horario de visitas de lunes a viernes y también sábados por la mañana.



Repuestos originales y envío a domicilio.

Mejor precio garantizado.



Consultas de 9 a 19 h en la web de Siemens.



Visita nuestro blog y encuentra inspiración para tus recetas.

Síguenos en Instagram y Facebook para estar al día de todas las novedades.

Servicio Siemens.

Tarifa de servicios año 2019.

	Península	Canarias
Disposición servicio	25,68 €	22,61 €
Mano de obra		
Intervención mínima	26,88 €	23,66 €
Intervención hasta 36 minutos	32,25 €	28,39 €
Intervención hasta 42 minutos	37,63 €	33,12 €
Intervención hasta 48 minutos	43,01 €	37,85 €
Intervención hasta 54 minutos	48,38 €	42,58 €
Intervención hasta 60 minutos	53,76 €	47,32 €
Presupuesto no aceptado	22,99 €	20,24 €
Intervención sin avería	22,99 €	20,24 €
Nota. La facturación se realizará por minutos por importe de	0,92 €/min	0,81 €/min
Transporte. Según tarifas ajenas o por cuenta del usuario		
Suplemento por servicios		
Especial "VIP 2 horas"	31,00 €	27,28 €
Especial "Emergencia fin de semana"	41,00 €	36,09 €

Servicios especiales.

	Península y Canarias
Servicios de instalación y acondicionamiento	
5 años de tranquilidad total	69,99 €*
Asesoramiento a domicilio	37,00 €
Asesoramiento a domicilio para 2 aparatos	51,00 €
Asesoramiento a domicilio por cada uno siguiente a los 3 primeros	12,00 €/un.
Asesoramiento a domicilio Home Connect hasta 3 aparatos	66,00 €
Asesoramiento a domicilio Home Connect por cada uno siguiente a los 2 primeros	12,00 €/un.
Asesoramiento preventa a domicilio en campañas	90,00 €
Instalación de columna lavado/secado (incluye asesoramiento a domicilio)	69,00 €
Instalación de kit de unión para side by side (frigorífico + congelador)	63,00 €
Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis	57,00 €
Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis con puerta de cristal	77,00 €
Desmontaje y montaje puertas frigorífico americano	63,00 €
Instalaciones y amueblamientos	
Instalación unitaria de horno o placa eléctrica independientemente	53,00 €
Instalación de placa y horno independientes	72,00 €
Instalación de campana (decorativa de pared o telescópica)	72,00 €
Instalación conexión de horno/placa y campana telescópica	87,00 €
Instalación de horno, campana y placa de gas (sin modificar instalación)	112,00 €
Servicio asesoramiento preventa campanas	90,00 €

Las tarifas mostradas son precios recomendados hasta el 31 de diciembre de 2019 sujetos a posibles modificaciones. En el caso de Ceuta y Melilla, consultar telefónicamente las tarifas. R.D. 58/1988 - ART. 8º.1.1 - PRECIOS RECOMENDADOS (IVA incluido). Estos precios incluyen el trabajo descrito. Estos precios excluyen modificaciones de muebles y cualquier material ajeno necesario (cables, tubos, enchufes, llaves, cortes especiales, etc), que se facturarán aparte. Consultar la web de Siemens para tarifas vigentes a partir de Enero 2020.

*Salvo en frigoríficos americanos en los que la tarifa es de 109,99 €.

Correspondencia de modelos.

Abril 2019		Septiembre 2019	
Hornos			
Hornos con microondas y aporte de vapor			
HN678G4S6	Continúa		HN678G4S6
Hornos con microondas			
HM676G0S1	Sustituido por		HM676G0S6
HM676G0W1	Continúa		HM676G0W1
HM633GBS1	Continúa		HM633GBS1
Horno 100% vapor			
HS636GDS1	Sustituido por		HS636GDS2
Horno con aporte de vapor			
HR675GBS1	Continúa		HR675GBS1
	Nuevo		HR578G5S6
Hornos pirolíticos			
HB676G0W1	Continúa		HB676G0W1
HB676G0S1	Continúa		HB676G0S1
HB673GBW1F	Continúa		HB673GBW1F
HB673GBS1	Continúa		HB673GBS1
HB578G5S0	Sustituido por		HB578G5S6
	Nuevo		HB578G0S6
HB578G0S00	Continúa		HB578G0S00
HB574AERO	Continúa		HB574AERO
HB574ABR0S	Continúa		HB574ABR0S
Hornos			
HB537A0S0	Continúa		HB537A0S0
HB514AERO	Continúa		HB514AERO
HB510ABR1	Continúa		HB510ABR1
Horno 90 cm			
VB558C0S0	Continúa		VB558C0S0
Compactos y cafeteras integrables			
Horno compacto con microondas y aporte de vapor			
CN678G4S6	Desaparece		
Horno compacto 100% vapor			
CS636GBS2	Continúa		CS636GBS2
Horno compacto con aporte de vapor			
CR676G0S3	Continúa		CR676G0S3
Hornos compactos con microondas			
CM676GBS1	Sustituido por		CM676G0S6
CM636GBW1	Continúa		CM636GBW1
CM633GBS1	Continúa		CM633GBS1
Hornos compactos			
CB675GBS3	Continúa		CB675GBS3
CB635GNS3	Continúa		CB635GNS3
Horno compacto con microondas y vapor			
CP565AGS0	Continúa		CP565AGS0
Cafeteras integrables			
CT636LES6	Continúa		CT636LES6
CT636LEW1	Continúa		CT636LEW1
Módulos de calentamiento			
BI630CNS1	Continúa		BI630CNS1
BI630CNW1	Continúa		BI630CNW1
Microondas 45 cm			
CF634AGS1	Continúa		CF634AGS1

Abril 2019		Septiembre 2019	
Microondas			
BE634RGS1	Continúa		BE634RGS1
BE634LGS1	Continúa		BE634LGS1
BF634RGS1	Continúa		BF634RGS1
BF634LGS1	Continúa		BF634LGS1
BF634LW1	Continúa		BF634LW1
BE555LMS0	Continúa		BE555LMS0
BE525LMS0	Continúa		BE525LMS0
BF525LMS0	Continúa		BF525LMS0
BF520LMR0	Continúa		BF520LMR0
HF15G561	Continúa		HF15G561
HF15M552	Desaparece		
Cafeteras espresso superautomáticas			
	Nuevo		TI9553X1RW
	Nuevo		TQ505R09
	Nuevo		TP503R09
	Nuevo		TI351209RW
Placas			
Placas flexInducción			
EX975KXW1E	Continúa		EX975KXW1E
EX975LVV1E	Continúa		EX975LVV1E
EX275FXB1E	Continúa		EX275FXB1E
EX875KYW1E	Continúa		EX875KYW1E
EX875LEC1E	Continúa		EX875LEC1E
EX775LYE4E	Continúa		EX775LYE4E
EX675JYW1E	Continúa		EX675JYW1E
EX675LYC1E	Continúa		EX675LYC1E
EX675LJC1E	Continúa		EX675LJC1E
Placas inducción			
EH779FDC1E	Continúa		EH779FDC1E
EH775LDC1E	Continúa		EH775LDC1E
EH675LDC1E	Continúa		EH675LDC1E
EH651FDC1E	Continúa		EH651FDC1E
EH631BDB1E	Continúa		EH631BDB1E
EH675FJC1E	Continúa		EH675FJC1E
EH651BJB1E	Continúa		EH651BJB1E
EU631BJB2E	Continúa		EU631BJB2E
Placa dominó 40 cm			
ET475FYB1E	Continúa		ET475FYB1E
Placas dominó 30 cm			
EX375FXB1E	Continúa		EX375FXB1E
EH375FBB1E	Continúa		EH375FBB1E
ER3A6BD70	Continúa		ER3A6BD70
ER3A6AD70	Continúa		ER3A6AD70
Placas de gas			
ER9A6SD70	Continúa		ER9A6SD70
EP7A6QB90	Continúa		EP7A6QB90
EP6A6CB20	Continúa		EP6A6CB20
EC7A5SB90	Continúa		EC7A5SB90
EC6A5PB90	Continúa		EC6A5PB90

Abril 2019		Septiembre 2019	
Placas vitrocerámicas			
ET651FKP2E	Continúa		ET651FKP2E
ET631BK17E	Continúa		ET631BK17E
ET651FFP1E	Continúa		ET651FFP1E
Campanas			
Extractor de encimera			
LD97DBM60	Continúa		LD97DBM60
	Nuevo		LR16RBQ20
Extractor de techo plug&play			
	Nuevo		LR96CBS20
Extractores de techo			
LR99CQS20	Continúa		LR99CQS20
LR27CBS20	Continúa		LR27CBS20
LR97CBS20	Continúa		LR97CBS20
LR97CAQ50	Continúa		LR97CAQ50
Campanas de isla			
LF91BUV50	Continúa		LF91BUV50
LF98BIP50	Continúa		LF98BIP50
LF97BCP50	Continúa		LF97BCP50
Campanas de pared verticales			
LC97FVW20	Continúa		LC97FVW20
LC97FVW60	Continúa		LC97FVW60
Campanas de pared inclinadas			
LC91KWW60	Continúa		LC91KWW60
LC91KWW20	Continúa		LC91KWW20
LC98KPP60	Sustituido por		LC98KLP60
LC87KHM60	Continúa		LC87KHM60
LC87KHM20	Continúa		LC87KHM20
Campanas de pared			
LC91BUV50	Continúa		LC91BUV50
LC91BUR50	Continúa		LC91BUR50
LC98BIP50	Continúa		LC98BIP50
LC97BHP50	Continúa		LC97BHP50
LC77BHP50	Continúa		LC77BHP50
LC97BHM50	Continúa		LC97BHM50
LC96BHM50	Continúa		LC96BHM50
LC76BHM50	Continúa		LC76BHM50
LC66BHM50	Continúa		LC66BHM50
LC96BBC50	Continúa		LC96BBC50
Campanas telescópicas			
LI99SA683	Continúa		LI99SA683
LI69SA683	Continúa		LI69SA683
LI97RC541	Continúa		LI97RC541
LI67RC530	Continúa		LI67RC530
LI64MB520	Continúa		LI64MB520
Módulos de integración			
LB89585M	Continúa		LB89585M
LB79585M	Continúa		LB79585M
LB59584M	Continúa		LB59584M

Abril 2019		Septiembre 2019	
Lavado y secado			
Lavadoras avantgarde			
WM14U940EU	Continúa		WM14U940EU
WM14U840EU	Continúa		WM14U840EU
Lavadora con función secado			
WD4HU540ES	Continúa		WD4HU540ES
Lavadoras sensoFresh			
	Nuevo		WM16XFH0ES
WM14T79XES	Continúa		WM14T79XES
WM14T790ES	Continúa		WM14T790ES
Lavadoras i-Dos			
WM16W690EE	Continúa		WM16W690EE
WM14T61XES	Continúa		WM14T61XES
WM14T619ES	Continúa		WM14T619ES
Lavadoras waterPerfect™			
WM16W570EE	Desaparece		
WM14T46XES	Continúa		WM14T46XES
WM14T491ES	Continúa		WM14T491ES
WM10T469ES	Continúa		WM10T469ES
WU14Q48XES	Continúa		WU14Q48XES
WU14Q468ES	Continúa		WU14Q468ES
WU12Q48XES	Continúa		WU12Q48XES
WU12Q468ES	Continúa		WU12Q468ES
Lavadoras varioSpeed			
WM12N260ES	Continúa		WM12N260ES
WM14K268EE	Desaparece		
Lavadoras totalmente integrables			
WI14W540ES	Continúa		WI14W540ES
WI12W320ES	Continúa		WI12W320ES
	Nuevo		WI12W321ES
WI12A222ES	Desaparece		
Lavadoras-secadoras totalmente integrables			
WK14D541EE	Continúa		WK14D541EE
WK12D321EE	Continúa		WK12D321EE
Secadora avantgarde			
WT47X940EU	Continúa		WT47X940EU
Secadoras con bomba de calor			
	Nuevo		WT47XEH0ES
WT45W510EE	Continúa		WT45W510EE
WT7U480ES	Continúa		WT7U480ES
WT47W461ES	Continúa		WT47W461ES
WT47G439EE	Continúa		WT47G439EE
WT47G438ES	Continúa		WT47G438ES
WT47G439ES	Continúa		WT47G439ES
Secadoras de condensación			
WT46G209EE	Sustituido por		WT46G209ES
WT46G210EE	Sustituido por		WT46G210ES
WT45N200ES	Sustituido por		WT45N201ES
Lavavajillas			
Lavavajillas libre instalación 60 cm			
SN278I36TE	Sustituido por		SN278I36UE
SN258I06TE	Desaparece		

Abril 2019		Septiembre 2019	
SN258I01TE	Continúa		SN258I01TE
SN258W01TE	Continúa		SN258W01TE
SN258I02IE	Continúa		SN258I02IE
SN258W02IE	Continúa		SN258W02IE
SN258B00NE	Continúa		SN258B00NE
SN236I17NE	Continúa		SN236I17NE
SN236W17NE	Continúa		SN236W17NE
SN236I17IE	Continúa		SN236I17IE
SN236W17IE	Continúa		SN236W17IE
SN215I02FE	Continúa		SN215I02FE
SN215W02FE	Continúa		SN215W02FE
SN215I01DE	Continúa		SN215I01DE
SN215W01DE	Continúa		SN215W01DE
Lavavajillas libre instalación 45 cm			
SR256I01TE	Continúa		SR256I01TE
SR256I00TE	Continúa		SR256I00TE
SR256W00TE	Continúa		SR256W00TE
SR236W01ME	Continúa		SR236W01ME
Lavavajillas integrables 60 cm			
SX778D86TE	Continúa		SX778D86TE
SN758X46TE	Continúa		SN758X46TE
SN658X03ME	Continúa		SN658X03ME
SX636D00ME	Continúa		SX636D00ME
SN736X19ME	Sustituido por		SN736X19NE
SN636X18ME	Sustituido por		SN636X18NE
SN615X04DE	Continúa		SN615X04DE
SN615X02CE	Continúa		SN615X02CE
Lavavajillas integrables 45 cm			
SR636X03ME	Continúa		SR636X03ME
SR635X04IE	Continúa		SR635X04IE
Lavavajillas modulares			
SC76M541EU	Continúa		SC76M541EU
SK75M521EU	Continúa		SK75M521EU
Frigoríficos y congeladores			
Frigoríficos side by side			
KS36FPI3P	Continúa		KS36FPI3P
KS36FPW3P	Continúa		KS36FPW3P
KS36VAI4P	Continúa		KS36VAI4P
KS36VAW4P	Continúa		KS36VAW4P
KS36VAX3P	Continúa		KS36VAX3P
KS36VAI3P	Continúa		KS36VAI3P
KS36VAW3P	Continúa		KS36VAW3P
KS36VI3P	Continúa		KS36VI3P
Congeladores side by side noFrost			
GS36NAI4P	Continúa		GS36NAI4P
GS36NAX3P	Continúa		GS36NAX3P
GS36NAI3P	Continúa		GS36NAI3P
GS36NAW3P	Continúa		GS36NAW3P
GS36NVI3P	Continúa		GS36NVI3P
Frigoríficos americanos noFrost			
KA92NLB35	Continúa		KA92NLB35
	Nuevo		KA92DHXFP

Abril 2019		Septiembre 2019	
KA92DHB31	Desaparece		
KA92DSW30	Continúa		KA92DSW30
KA90DVI30	Continúa		KA90DVI30
KA90DVI20	Continúa		KA90DVI20
KA90NVI30	Sustituido por		KA93NVI3P
KA92NVI25	Continúa		KA92NVI25
Combis XXL noFrost: ancho 70 cm			
KG56NHX3P	Continúa		KG56NHX3P
KG56FSB40	Continúa		KG56FSB40
KG49FSB30	Continúa		KG49FSB30
KG49NAI3P	Continúa		KG49NAI3P
KG49NXI3A	Continúa		KG49NXI3A
KG49NAW3P	Continúa		KG49NAW3P
Combis noFrost: ancho 60 cm			
KG39FSB45	Continúa		KG39FSB45
KG39FSW45	Continúa		KG39FSW45
KG39FPI45	Continúa		KG39FPI45
KG39NAI4R	Continúa		KG39NAI4R
KG39NLB3A	Continúa		KG39NLB3A
KG39NAI3P	Continúa		KG39NAI3P
KG39NAW3P	Continúa		KG39NAW3P
KG39NXI4A	Continúa		KG39NXI4A
KG39NXB3A	Continúa		KG39NXB3A
KG39NXI3A	Continúa		KG39NXI3A
KG39NXW3A	Continúa		KG39NXW3A
KG39NVI3A	Continúa		KG39NVI3A
KG39NVW3A			

Anexo con las novedades y sustituciones del Catálogo General Abril 2019.

©2019, BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.

Parque Empresarial PLA-ZA - Ronda del Canal Imperial, 18-20 - 50197 Zaragoza.

El Grupo BSH es licenciatarario de marca de Siemens AG.

Siemens se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características y accesorios sin previo aviso.

Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión.

Los precios de referencia incluyen el 21 % de IVA.

Modelo: Q8ASAX0919

Septiembre 2019

Centro de Atención al Usuario

976 305 714

www.siemens-home.bsh-group.es

